

全体報告書 表1-1 中心ライン関連血流感染率（期間及び病床種類別）  
 （集計期間：①2022/7/1～2022/12/31 ②2020/1/1～2022/12/31）

中心ライン関連血流感染率 Central line-associated BSI rate

集計期間 Type of period	感染 Type of infection	病棟種類 Type of location	病棟数 No. of locations	感染件数 No. of CLABSI	中心ライン使用日 Central line-days	感染率 Pooled mean	パーセンタイル Percentile				
							10%	25%	50% (median)	75%	90%
①	LCBI+CSEP	クリティカルケア(第1層)	118	97	59826	1.6	0	0	0	2.2	4.7
①	LCBI+CSEP	ICU(第2層)	87	81	49223	1.6	0	0	0	2.3	3.8
①	LCBI+CSEP	外科内科混合ICU(第3層)	68	65	40669	1.6	0	0	0	2.3	4.7
①	LCBI+CSEP	HCU(第3層)	31	16	10603	1.5	0	0	0	1.8	6.2
①	LCBI+CSEP	急性期一般病床(第1層)	304	266	148280	1.8	0	0	0	2.4	5.1
①	LCBI+CSEP	内科(第2層)	153	164	85957	1.9	0	0	0	3	5.6
①	LCBI+CSEP	消化器内科(第3層)	20	13	9446	1.4	0	0	0	1.8	7.6
①	LCBI+CSEP	循環器内科(第3層)	23	22	9684	2.3	0	0	1.2	3.7	5.1
①	LCBI+CSEP	他に分類できない内科または内科系混合(第3層)	56	62	27225	2.3	0	0	0	2.8	6.5
①	LCBI+CSEP	外科(第2層)	111	72	47076	1.5	0	0	0	2	5.2
①	LCBI+CSEP	消化器外科(第3層)	30	33	25078	1.3	0	0	0.7	1.7	4.7
①	LCBI+CSEP	整形外科(第3層)	25	7	3478	2	0	0	0	0	2.2
①	LCBI+CSEP	他に分類できない外科または外科系混合(第3層)	26	17	10078	1.7	0	0	0	2.4	6.6
①	LCBI+CSEP	その他(第2層)	40	30	15247	2	0	0	0	1.5	4
①	LCBI+CSEP	他のいずれにも該当しない混合、その他の病棟(第3層)	29	30	13868	2.2	0	0	0	2.4	4.4
①	LCBI	クリティカルケア(第1層)	118	87	59826	1.5	0	0	0	2.2	4.7
①	LCBI	ICU(第2層)	87	71	49223	1.4	0	0	0	2.3	3.8
①	LCBI	外科内科混合ICU(第3層)	68	55	40669	1.4	0	0	0	2.3	4.7
①	LCBI	HCU(第3層)	31	16	10603	1.5	0	0	0	1.8	6.2
①	LCBI	急性期一般病床(第1層)	304	241	148280	1.6	0	0	0	2.4	5.1
①	LCBI	内科(第2層)	153	148	85957	1.7	0	0	0	3	5.6
①	LCBI	消化器内科(第3層)	20	12	9446	1.3	0	0	0	1.8	7.6
①	LCBI	循環器内科(第3層)	23	22	9684	2.3	0	0	1.2	3.7	5.1
①	LCBI	他に分類できない内科または内科系混合(第3層)	56	51	27225	1.9	0	0	0	2.8	6.5
①	LCBI	外科(第2層)	111	67	47076	1.4	0	0	0	2	5.2
①	LCBI	消化器外科(第3層)	30	29	25078	1.2	0	0	0.7	1.7	4.7
①	LCBI	整形外科(第3層)	25	7	3478	2	0	0	0	0	2.2
①	LCBI	他に分類できない外科または外科系混合(第3層)	26	17	10078	1.7	0	0	0	2.4	6.6
①	LCBI	その他(第2層)	40	26	15247	1.7	0	0	0	1.5	4
①	LCBI	他のいずれにも該当しない混合、その他の病棟(第3層)	29	26	13868	1.9	0	0	0	2.4	4.4
②	LCBI+CSEP	クリティカルケア(第1層)	130	509	307461	1.7	0	0.4	1.3	2.2	3.6
②	LCBI+CSEP	ICU(第2層)	96	439	255404	1.7	0	0.4	1.4	2.3	3.7

全体報告書 表1-1 中心ライン関連血流感染率（期間及び病床種類別）  
 （集計期間：①2022/7/1～2022/12/31 ②2020/1/1～2022/12/31）

中心ライン関連血流感染率 Central line-associated BSI rate

集計期間 Type of period	感染 Type of infection	病棟種類 Type of location	病棟数 No. of locations	感染件数 No. of CLABSI	中心ライン使用日 Central line-days	感染率 Pooled mean	パーセンタイル Percentile				
							10%	25%	50% (median)	75%	90%
②	LCBI+CSEP	外科内科混合ICU(第3層)	76	350	214029	1.6	0	0.4	1.3	2.2	2.8
②	LCBI+CSEP	HCU(第3層)	34	70	52057	1.3	0	0	0.9	1.7	3.5
②	LCBI+CSEP	急性期一般病床(第1層)	329	1180	678637	1.7	0	0	1	2.4	3.9
②	LCBI+CSEP	内科(第2層)	166	749	416197	1.8	0	0.2	1.4	2.9	4
②	LCBI+CSEP	消化器内科(第3層)	21	43	35364	1.2	0	0.4	1.2	1.8	3.3
②	LCBI+CSEP	循環器内科(第3層)	25	84	37203	2.3	0	0.5	1.8	3.1	5.8
②	LCBI+CSEP	他に分類できない内科または内科系混合(第3層)	65	302	155846	1.9	0	0	1.6	3	4.3
②	LCBI+CSEP	外科(第2層)	119	325	198725	1.6	0	0	0.7	1.8	3.9
②	LCBI+CSEP	消化器外科(第3層)	35	181	108255	1.7	0	0.2	1	1.8	2.5
②	LCBI+CSEP	整形外科(第3層)	26	23	14094	1.6	0	0	0	1.5	4.6
②	LCBI+CSEP	他に分類できない外科または外科系混合(第3層)	26	50	37723	1.3	0	0	0.9	1.6	3.9
②	LCBI+CSEP	その他(第2層)	44	106	63715	1.7	0	0	0	1.8	3
②	LCBI+CSEP	他のいずれにも該当しない混合、その他の病棟(第3層)	33	102	54865	1.9	0	0	0.3	2.5	3
②	LCBI	クリティカルケア(第1層)	130	490	307461	1.6	0	0.4	1.3	2.2	3.6
②	LCBI	ICU(第2層)	96	421	255404	1.6	0	0.4	1.4	2.3	3.7
②	LCBI	外科内科混合ICU(第3層)	76	332	214029	1.6	0	0.4	1.3	2.2	2.8
②	LCBI	HCU(第3層)	34	69	52057	1.3	0	0	0.9	1.7	3.5
②	LCBI	急性期一般病床(第1層)	329	1030	678637	1.5	0	0	1	2.4	3.9
②	LCBI	内科(第2層)	166	669	416197	1.6	0	0.2	1.4	2.9	4
②	LCBI	消化器内科(第3層)	21	41	35364	1.2	0	0.4	1.2	1.8	3.3
②	LCBI	循環器内科(第3層)	25	82	37203	2.2	0	0.5	1.8	3.1	5.8
②	LCBI	他に分類できない内科または内科系混合(第3層)	65	264	155846	1.7	0	0	1.6	3	4.3
②	LCBI	外科(第2層)	119	271	198725	1.4	0	0	0.7	1.8	3.9
②	LCBI	消化器外科(第3層)	35	136	108255	1.3	0	0.2	1	1.8	2.5
②	LCBI	整形外科(第3層)	26	22	14094	1.6	0	0	0	1.5	4.6
②	LCBI	他に分類できない外科または外科系混合(第3層)	26	47	37723	1.2	0	0	0.9	1.6	3.9
②	LCBI	その他(第2層)	44	90	63715	1.4	0	0	0	1.8	3
②	LCBI	他のいずれにも該当しない混合、その他の病棟(第3層)	33	86	54865	1.6	0	0	0.3	2.5	3

全体報告書 表1-2 中心ライン・器具使用比（期間及び病床種類別）  
 （集計期間：①2022/7/1～2022/12/31 ②2020/1/1～2022/12/31）

中心ライン・器具使用比 Central line utilization ratio

						パーセンタイル Percentile				
集計期間	病棟種類	病棟数	中心ライン使用日	延べ入室患者数	器具使用比	10%	25%	50% (median)	75%	90%
Type of period	Type of location	No. of locations	Central line-days	Patient-days	Pooled mean					
①	クリティカルケア(第1層)	118	59826	151107	0.4	0.11	0.24	0.42	0.59	0.71
①	ICU(第2層)	87	49223	104613	0.47	0.13	0.32	0.49	0.61	0.73
①	外科内科混合ICU(第3層)	68	40669	82536	0.49	0.24	0.33	0.5	0.64	0.75
①	HCU(第3層)	31	10603	46494	0.23	0.07	0.12	0.19	0.32	0.41
①	急性期一般病床(第1層)	304	148280	1791771	0.08	0.01	0.02	0.06	0.11	0.18
①	内科(第2層)	153	85957	886578	0.1	0.01	0.03	0.06	0.11	0.23
①	消化器内科(第3層)	20	9446	119441	0.08	0.02	0.04	0.08	0.12	0.16
①	循環器内科(第3層)	23	9684	134458	0.07	0.03	0.03	0.05	0.09	0.15
①	他に分類できない内科または内科系混合(第3層)	56	27225	319617	0.09	0.02	0.04	0.07	0.11	0.16
①	外科(第2層)	111	47076	703020	0.07	0.01	0.01	0.05	0.11	0.17
①	消化器外科(第3層)	30	25078	198990	0.13	0.05	0.08	0.11	0.17	0.21
①	整形外科(第3層)	25	3478	169340	0.02	0	0	0.01	0.02	0.06
①	他に分類できない外科または外科系混合(第3層)	26	10078	154579	0.07	0.01	0.02	0.04	0.11	0.13
①	その他(第2層)	40	15247	202173	0.08	0	0.01	0.04	0.1	0.18
①	他のいずれにも該当しない混合、その他の病棟(第3層)	29	13868	152792	0.09	0	0.03	0.06	0.11	0.2
②	クリティカルケア(第1層)	130	307461	762575	0.4	0.11	0.26	0.41	0.61	0.7
②	ICU(第2層)	96	255404	529579	0.48	0.15	0.35	0.52	0.64	0.72
②	外科内科混合ICU(第3層)	76	214029	432765	0.49	0.24	0.36	0.52	0.64	0.73
②	HCU(第3層)	34	52057	232996	0.22	0.08	0.11	0.2	0.32	0.42
②	急性期一般病床(第1層)	329	678637	7900048	0.09	0.01	0.02	0.06	0.11	0.19
②	内科(第2層)	166	416197	3945949	0.11	0.02	0.03	0.06	0.11	0.23
②	消化器内科(第3層)	21	35364	498584	0.07	0.03	0.05	0.07	0.11	0.16
②	循環器内科(第3層)	25	37203	541583	0.07	0.01	0.03	0.04	0.09	0.13
②	他に分類できない内科または内科系混合(第3層)	65	155846	1502731	0.1	0.02	0.04	0.06	0.1	0.17
②	外科(第2層)	119	198725	3055413	0.07	0.01	0.01	0.04	0.11	0.17
②	消化器外科(第3層)	35	108255	923040	0.12	0.04	0.08	0.11	0.17	0.21
②	整形外科(第3層)	26	14094	724286	0.02	0	0	0.01	0.03	0.06
②	他に分類できない外科または外科系混合(第3層)	26	37723	592092	0.06	0.02	0.02	0.04	0.12	0.15
②	その他(第2層)	44	63715	898686	0.07	0	0.01	0.05	0.08	0.18

全体報告書 表1-2 中心ライン・器具使用比（期間及び病床種類別）  
 （集計期間：①2022/7/1～2022/12/31 ②2020/1/1～2022/12/31）

中心ライン・器具使用比 Central line utilization ratio

						パーセンタイル Percentile				
集計期間	病棟種類	病棟数	中心ライン使用日	延べ入室患者数	器具使用比	10%	25%	50% (median)	75%	90%
Type of period	Type of location	No. of locations	Central line-days	Patient-days	Pooled mean					
②	他のいずれにも該当しない混合、その他の病棟(第3層)	33	54865	633982	0.09	0	0.02	0.05	0.15	0.19

全体報告書 表2-1 尿道カテーテル関連尿路感染率（期間及び病床種類別）  
 （集計期間：①2022/7/1～2022/12/31 ②2020/1/1～2022/12/31）

尿道留置カテーテル関連尿路感染率 Urinary catheter-associated UTI rate

集計期間 Type of period	感染 Type of infection	病棟種類 Type of location	病棟数 No. of locations	感染件数 No. of CAUTI	尿道カテーテル使用日 Urinary catheter-days	感染率 Pooled mean	パーセンタイル Percentile				
							10%	25%	50% (median)	75%	90%
①	UTI	クリティカルケア(第1層)	88	121	73957	1.6	0	0	1.2	2.6	5
①	UTI	ICU(第2層)	63	85	52044	1.6	0	0	1.2	2.4	5
①	UTI	外科内科混合ICU(第3層)	43	46	37597	1.2	0	0	1.1	1.8	2.6
①	UTI	HCU(第3層)	25	36	21913	1.6	0	0	1.3	2.8	4.1
①	UTI	急性期一般病床(第1層)	279	517	268278	1.9	0	0	1	2.5	4.6
①	UTI	内科(第2層)	134	257	119724	2.1	0	0	0.9	2.6	5.2
①	UTI	循環器内科(第3層)	20	43	23217	1.9	0	0.5	1	1.9	5.6
①	UTI	他に分類できない内科または内科系混合(第3層)	56	121	56894	2.1	0	0	1.1	2.8	4
①	UTI	外科(第2層)	108	225	121096	1.9	0	0	1.4	3.2	5.1
①	UTI	脳神経外科(第3層)	20	71	26556	2.7	1	1.6	2.8	3.7	5
①	UTI	整形外科(第3層)	30	63	33538	1.9	0	0.6	1.6	3.4	5.5
①	UTI	他に分類できない外科または外科系混合(第3層)	28	42	28549	1.5	0	0	0.7	2	4.6
①	UTI	その他(第2層)	37	35	27458	1.3	0	0	0.3	1.7	2.6
①	UTI	他のいずれにも該当しない混合、その他の病棟(第3層)	28	34	24442	1.4	0	0	0.9	2.1	3
②	UTI	クリティカルケア(第1層)	96	556	374685	1.5	0	0.5	1.1	2	4.1
②	UTI	ICU(第2層)	69	406	276005	1.5	0	0.5	1.1	2	4.1
②	UTI	外科内科混合ICU(第3層)	48	261	214333	1.2	0	0.6	1	1.4	2.6
②	UTI	HCU(第3層)	27	150	98680	1.5	0	0.5	1.2	2	4.1
②	UTI	急性期一般病床(第1層)	313	2073	1205968	1.7	0	0.5	1.3	2.4	3.8
②	UTI	内科(第2層)	153	1039	567565	1.8	0	0.6	1.3	2.4	4
②	UTI	消化器内科(第3層)	20	188	66260	2.8	0.2	0.8	1.4	1.9	4
②	UTI	循環器内科(第3層)	26	171	115747	1.5	0	0.6	1.3	2.4	4.3
②	UTI	他に分類できない内科または内科系混合(第3層)	64	491	255436	1.9	0	0.9	1.6	2.7	4
②	UTI	外科(第2層)	118	891	534059	1.7	0	0.6	1.4	2.5	3.8
②	UTI	消化器外科(第3層)	24	105	97327	1.1	0	0.1	0.9	1.5	2.2
②	UTI	脳神経外科(第3層)	20	333	119491	2.8	1.2	2.4	3.1	4	5.5
②	UTI	整形外科(第3層)	31	214	143856	1.5	0	0.6	1.4	2.4	3.9
②	UTI	他に分類できない外科または外科系混合(第3層)	30	171	124677	1.4	0	0.5	1	2.4	2.9
②	UTI	その他(第2層)	42	143	104344	1.4	0	0	0.7	2	2.4
②	UTI	他のいずれにも該当しない混合、その他の病棟(第3層)	32	136	88091	1.5	0	0	1.2	2.2	2.6

全体報告書 表2-2 尿道留置カテーテル・器具使用比（期間及び病床種類別）

（集計期間：①2022/7/1～2022/12/31 ②2020/1/1～2022/12/31）

尿道留置カテーテル・器具使用比 Urinary catheter utilization ratio

集計期間 Type of period	病棟種類 Type of location	病棟数 No. of locations	尿道カテーテル使用日 Urinary catheter-days	延べ入室患者数 Patient-days	器具使用比 Pooled mean	パーセンタイル Percentile				
						10%	25%	50% (median)	75%	90%
①	クリティカルケア(第1層)	88	73957	109658	0.67	0.42	0.6	0.78	0.88	0.92
①	ICU(第2層)	63	52044	72127	0.72	0.49	0.65	0.83	0.89	0.92
①	外科内科混合ICU(第3層)	43	37597	48962	0.77	0.54	0.73	0.84	0.9	0.92
①	HCU(第3層)	25	21913	37531	0.58	0.27	0.51	0.64	0.78	0.9
①	急性期一般病床(第1層)	279	268278	1676442	0.16	0.06	0.1	0.15	0.21	0.26
①	内科(第2層)	134	119724	780085	0.15	0.05	0.09	0.15	0.21	0.26
①	循環器内科(第3層)	20	23217	127966	0.18	0.09	0.12	0.21	0.23	0.27
①	他に分類できない内科または内科系混合(第3層)	56	56894	321317	0.18	0.07	0.1	0.16	0.24	0.3
①	外科(第2層)	108	121096	693301	0.17	0.09	0.13	0.17	0.23	0.27
①	脳神経外科(第3層)	20	26556	127545	0.21	0.13	0.14	0.17	0.26	0.38
①	整形外科(第3層)	30	33538	206434	0.16	0.09	0.13	0.17	0.2	0.23
①	他に分類できない外科または外科系混合(第3層)	28	28549	161670	0.18	0.09	0.12	0.16	0.24	0.29
①	その他(第2層)	37	27458	203056	0.14	0.05	0.07	0.12	0.18	0.22
①	他のいずれにも該当しない混合、その他の病棟(第3層)	28	24442	165609	0.15	0.05	0.08	0.16	0.19	0.26
②	クリティカルケア(第1層)	96	374685	544867	0.69	0.39	0.58	0.79	0.88	0.92
②	ICU(第2層)	69	276005	367872	0.75	0.47	0.72	0.83	0.89	0.93
②	外科内科混合ICU(第3層)	48	214333	273676	0.78	0.53	0.77	0.84	0.89	0.94
②	HCU(第3層)	27	98680	176995	0.56	0.25	0.44	0.61	0.76	0.86
②	急性期一般病床(第1層)	313	1205968	7669853	0.16	0.06	0.1	0.15	0.21	0.26
②	内科(第2層)	153	567565	3826858	0.15	0.06	0.09	0.14	0.21	0.26
②	消化器内科(第3層)	20	66260	489805	0.14	0.07	0.11	0.14	0.18	0.25
②	循環器内科(第3層)	26	115747	665062	0.17	0.09	0.12	0.18	0.24	0.26
②	他に分類できない内科または内科系混合(第3層)	64	255436	1517136	0.17	0.08	0.11	0.17	0.22	0.28
②	外科(第2層)	118	534059	3070031	0.17	0.09	0.13	0.18	0.23	0.27
②	消化器外科(第3層)	24	97327	618525	0.16	0.09	0.11	0.16	0.22	0.24
②	脳神経外科(第3層)	20	119491	590014	0.2	0.12	0.14	0.18	0.26	0.33
②	整形外科(第3層)	31	143856	874798	0.16	0.08	0.13	0.16	0.2	0.25
②	他に分類できない外科または外科系混合(第3層)	30	124677	667736	0.19	0.1	0.13	0.2	0.25	0.28
②	その他(第2層)	42	104344	772964	0.13	0.04	0.07	0.12	0.18	0.22
②	他のいずれにも該当しない混合、その他の病棟(第3層)	32	88091	584900	0.15	0.06	0.08	0.13	0.2	0.24

全体報告書 表3-1 人工呼吸器関連肺炎感染率（期間及び病床種類別）  
 （集計期間：①2022/7/1～2022/12/31 ②2020/1/1～2022/12/31）

人工呼吸器関連肺炎感染率 Ventilator-associated PNEU rate

集計期間 Type of period	感染 Type of infection	病棟種類 Type of location	病棟数 No. of locations	感染件数 No. of VAP	人工呼吸器使用日 Ventilator-days	感染率 Pooled mean	パーセンタイル Percentile				
							10%	25%	50% (median)	75%	90%
①	VAP	クリティカルケア(第1層)	59	50	30561	1.6	0	0	0	5.2	10
①	VAP	ICU(第2層)	45	45	27585	1.6	0	0	0	5.4	10.1
①	VAP	外科内科混合ICU(第3層)	37	37	22674	1.6	0	0	0	6.9	11.5
①	VAP	急性期一般病床(第1層)	85	5	3510	1.4	0	0	0	0	0
①	VAP	内科(第2層)	41	4	2042	2	0	0	0	0	11.3
①	VAP	外科(第2層)	33	1	630	1.6	0	0	0	0	0
②	VAP	クリティカルケア(第1層)	66	228	141218	1.6	0	0	0.3	2.4	5.9
②	VAP	ICU(第2層)	52	215	128663	1.7	0	0	0.8	2.4	6.2
②	VAP	外科内科混合ICU(第3層)	43	161	108023	1.5	0	0	1.1	2.9	5.9
②	VAP	急性期一般病床(第1層)	85	24	14861	1.6	0	0	0	2.3	5.3
②	VAP	内科(第2層)	41	15	8937	1.7	0	0	0	2.9	5.3
②	VAP	外科(第2層)	33	7	3426	2	0	0	0	0	4.6

全体報告書 表3-2 人工呼吸器関連イベント VAC感染率（期間及び病床種類別）  
 （集計期間：①2022/7/1～2022/12/31 ②2020/1/1～2022/12/31）

人工呼吸器関連イベント VAC感染率 Ventilator-associated Condition (VAC) rate

集計期間 Type of period	感染 Type of infection	病棟種類 Type of location	病棟数 No. of locations	感染件数 No. of VAC	人工呼吸器使用日 Ventilator-days	感染率 Pooled mean	パーセンタイル Percentile				
							10%	25%	50% (median)	75%	90%
①	VAC	クリティカルケア(第1層)	47	58	30561	1.9	0	0	0	6.1	10.1
①	VAC	ICU(第2層)	38	56	27585	2	0	0	2.4	6.5	10.1
①	VAC	外科内科混合ICU(第3層)	30	53	22674	2.3	0	0	3.2	6.5	10
①	VAC	急性期一般病床(第1層)	44	0	3510	0	0	0	0	0	0
①	VAC	内科(第2層)	25	0	2042	0	0	0	0	0	0
②	VAC	クリティカルケア(第1層)	55	272	141218	1.9	0	0	2.6	6.6	13.4
②	VAC	ICU(第2層)	44	251	128663	2	0	0.2	3.1	6.6	9.7
②	VAC	外科内科混合ICU(第3層)	36	223	108023	2.1	0	0.2	3.1	6.6	9.7
②	VAC	急性期一般病床(第1層)	44	3	14861	0.2	0	0	0	0	0
②	VAC	内科(第2層)	25	2	8937	0.2	0	0	0	0	0.9



全体報告書 表3-3 人工呼吸器関連イベント IVAC感染率（期間及び病床種類別）  
 （集計期間：①2022/7/1～2022/12/31 ②2020/1/1～2022/12/31）

人工呼吸器関連イベント IVAC感染率 Infection-related Ventilator-Associated Complication (IVAC) rate							パーセンタイル Percentile				
集計期間	感染	病棟種類	病棟数	感染件数	人工呼吸器使用日	感染率	10%	25%	50% (median)	75%	90%
Type of period	Type of infection	Type of location	No. of locations	No. of IVAC	Ventilator-days	Pooled mean					
①	IVAC	クリティカルケア(第1層)	47	22	30561	0.7	0	0	0	1.9	3.7
①	IVAC	ICU(第2層)	38	20	27585	0.7	0	0	0	2	3.9
①	IVAC	外科内科混合ICU(第3層)	30	19	22674	0.8	0	0	0	2.9	4.5
①	IVAC	急性期一般病床(第1層)	44	0	3510	0	0	0	0	0	0
①	IVAC	内科(第2層)	25	0	2042	0	0	0	0	0	0
②	IVAC	クリティカルケア(第1層)	55	108	141218	0.8	0	0	0	1.9	3.4
②	IVAC	ICU(第2層)	44	100	128663	0.8	0	0	0.7	2.3	3.4
②	IVAC	外科内科混合ICU(第3層)	36	78	108023	0.7	0	0	0.8	2.3	3.4
②	IVAC	急性期一般病床(第1層)	44	3	14861	0.2	0	0	0	0	0
②	IVAC	内科(第2層)	25	3	8937	0.3	0	0	0	0	1.7

全体報告書 表3-4 人工呼吸器関連イベント PVAP感染率（期間及び病床種類別）

（集計期間：①2022/7/1～2022/12/31 ②2020/1/1～2022/12/31）

人工呼吸器関連イベントPVAP感染率 Possible Ventilator-Associated Pneumonia (PVAP) rate

パーセンタイル Percentile

集計期間 Type of period	感染 Type of infection	病棟種類 Type of location	病棟数 No. of locations	感染件数 No. of PVAP	人工呼吸器使用日 Ventilator-days	感染率 Pooled mean	パーセンタイル Percentile				
							10%	25%	50% (median)	75%	90%
①	PVAP	クリティカルケア(第1層)	47	14	30561	0.5	0	0	0	0	2.1
①	PVAP	ICU(第2層)	38	13	27585	0.5	0	0	0	0	2.1
①	PVAP	外科内科混合ICU(第3層)	30	10	22674	0.4	0	0	0	0	1.9
①	PVAP	急性期一般病床(第1層)	44	1	3510	0.3	0	0	0	0	0
①	PVAP	内科(第2層)	25	0	2042	0	0	0	0	0	0
②	PVAP	クリティカルケア(第1層)	55	78	141218	0.6	0	0	0	0.8	2.1
②	PVAP	ICU(第2層)	44	77	128663	0.6	0	0	0	1.1	2.5
②	PVAP	外科内科混合ICU(第3層)	36	70	108023	0.6	0	0	0	1.5	2.9
②	PVAP	急性期一般病床(第1層)	44	2	14861	0.1	0	0	0	0	0
②	PVAP	内科(第2層)	25	1	8937	0.1	0	0	0	0	0

全体報告書 表3-5 人工呼吸器・器具使用比（期間及び病床種類別）  
 （集計期間：①2022/7/1～2022/12/31 ②2020/1/1～2022/12/31）

人工呼吸器・器具使用比 Ventilator utilization ratio

						パーセンタイル Percentile				
集計期間	病棟種類	病棟数	人工呼吸器使用日	延べ入室患者数	器具使用比	10%	25%	50% (median)	75%	90%
Type of period	Type of location	No. of locations	Ventilator-days	Patient-days	Pooled mean					
①	クリティカルケア(第1層)	87	30561	102781	0.3	0.05	0.12	0.3	0.44	0.57
①	ICU(第2層)	68	27585	79771	0.35	0.06	0.21	0.34	0.47	0.57
①	外科内科混合ICU(第3層)	54	22674	64677	0.35	0.1	0.25	0.34	0.46	0.57
①	急性期一般病床(第1層)	101	3510	603679	0.01	0	0	0	0.01	0.01
①	内科(第2層)	51	2042	287532	0.01	0	0	0	0.01	0.02
①	外科(第2層)	36	630	240815	0	0	0	0	0	0.01
②	クリティカルケア(第1層)	98	141218	491580	0.29	0.03	0.13	0.26	0.42	0.56
②	ICU(第2層)	77	128663	390671	0.33	0.03	0.15	0.33	0.45	0.6
②	外科内科混合ICU(第3層)	62	108023	336746	0.32	0.1	0.2	0.33	0.43	0.54
②	HCU(第3層)	21	12555	100909	0.12	0.04	0.05	0.12	0.17	0.22
②	急性期一般病床(第1層)	101	14861	2513387	0.01	0	0	0	0.01	0.02
②	内科(第2層)	51	8937	1190357	0.01	0	0	0	0.01	0.02
②	外科(第2層)	36	3426	1038393	0	0	0	0	0	0.01