

手術手技 分類	施設数	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	手術時間 75パーセンタイル(分)	手術時間 参照値	
						JHAIS (2012～2025)	NHSN (2006～2008)
AAA	12	10	174	5.75	345	326	217
AAE	7	0	154	0.00	209	177	－
AMP	9	10	117	8.55	130	116	81
APPY	35	60	1392	4.31	95	92	81
AVSD	8	1	270	0.37	106	111	112
BILI	33	295	2090	14.11	480	454	321
BILI-L	28	68	856	7.94	387	394	－
BILI-O	29	82	554	14.80	444	404	－
BILI-PD	29	145	680	21.32	569	550	－
BRST	15	27	1863	1.45	137	144	196
CARD	16	14	921	1.52	362	393	306
CBGB	17	16	378	4.23	432	432	301
CBGC	14	1	48	2.08	393	398	286
CEA	2	0	5	0.00	236	348	124
CHOL	35	109	3250	3.35	145	146	99
COLO	59	422	5649	7.47	262	245	187
CRAN	9	17	583	2.92	305	328	225
CSEC	7	5	1109	0.45	74	71	56
ESOP	19	47	420	11.19	552	542	－
FUSN	23	42	1789	2.35	230	234	239
FX	15	36	2598	1.39	105	111	138
GAST	44	146	1887	7.74	360	316	160
GAST-D	38	59	863	6.84	360	317	－
GAST-O	40	57	759	7.51	309	270	－
GAST-T	40	30	265	11.32	436	351	－
HER	24	30	2470	1.21	119	112	124
HPRO	35	81	4096	1.98	117	120	120
HTP	－	－	－	－	－	188	377
HYST	11	24	822	2.92	269	249	143
KPRO	34	116	2862	4.05	120	135	119
KTP	1	0	25	0.00	449	402	237
LAM	19	13	1894	0.69	131	135	166
LTP	1	2	11	18.18	922	811	414
NECK	7	10	220	4.55	490	440	363
NEPH	8	7	312	2.24	314	312	257
OVRY	10	11	586	1.88	199	144	183
PACE	3	0	28	0.00	148	130	73
PRST	8	3	441	0.68	340	300	245
PVBY	6	4	54	7.41	434	289	221
REC	53	190	2160	8.80	362	343	252
RFUSN	3	0	4	0.00	202	279	310
SB	35	76	897	8.47	153	151	192
SPLE	10	1	26	3.85	226	266	217
TAA	15	14	516	2.71	413	473	－
TAE	7	1	121	0.83	218	199	－
THOR	20	40	2772	1.44	190	198	188
THYR	8	3	379	0.79	161	174	150
VARX	4	0	9	0.00	99	87	－
VHYS	7	7	550	1.27	215	203	133
VSHN	7	5	101	4.95	92	88	79
XLAP	25	74	912	8.11	124	122	199
合計		1970	46965	4.19			

統計期間注意(右上)
BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

表2－1a 手術部位感染発生状況 リスクインデックス別 JHAIS SSI Risk Index Category

統計期間: 2025/01/01～ 2025/12/31

施設名: 全施設

手術手技 分類	0			1			2			3			SIR
	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	
AAA	3	50	6.00	4	84	4.76	2	38	5.26	1	2	50.00	2.19
AAE	0	41	0.00	0	74	0.00	0	38	0.00	0	1	0.00	0.00
AMP	0	12	0.00	3	40	7.50	6	47	12.77	1	18	5.56	1.16
AVSD	0	117	0.00	1	137	0.73	0	16	0.00	－	－	－	0.85
BILI	134	1195	11.21	139	790	17.59	18	100	18.00	4	5	80.00	0.88
BILI-L	34	550	6.18	31	272	11.40	3	33	9.09	0	1	0.00	0.94
BILI-O	40	300	13.33	30	211	14.22	10	40	25.00	2	3	66.67	0.82
BILI-PD	71	389	18.25	66	260	25.38	7	30	23.33	1	1	100.00	0.82
BRST	13	1396	0.93	14	456	3.07	0	11	0.00	－	－	－	0.99
CARD	0	78	0.00	13	664	1.96	0	169	0.00	1	10	10.00	0.72
CBGB	1	10	10.00	6	278	2.16	9	90	10.00	－	－	－	0.82
CBGC	0	1	0.00	1	38	2.63	0	9	0.00	－	－	－	0.61
CEA	0	4	0.00	0	1	0.00	－	－	－	－	－	－	0.00
CRAN	9	268	3.36	6	290	2.07	2	25	8.00	－	－	－	1.90
CSEC	1	766	0.13	4	322	1.24	0	21	0.00	－	－	－	0.53
ESOP	29	262	11.07	13	135	9.63	5	23	21.74	－	－	－	0.66
FUSN	25	1062	2.35	12	634	1.89	5	93	5.38	－	－	－	1.00
FX	13	1627	0.80	16	849	1.88	6	117	5.13	1	5	20.00	1.44
HER	16	1455	1.10	13	908	1.43	1	104	0.96	0	3	0.00	1.25
HPRO	57	2588	2.20	22	1367	1.61	2	141	1.42	－	－	－	1.50
HTP	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
HYST	12	566	2.12	11	247	4.45	1	9	11.11	－	－	－	1.04
KPRO	91	2018	4.51	24	787	3.05	1	57	1.75	－	－	－	2.01
KTP	0	2	0.00	0	12	0.00	0	11	0.00	－	－	－	0.00
LAM	4	1215	0.33	8	583	1.37	1	95	1.05	0	1	0.00	0.66
LTP	1	2	50.00	0	6	0.00	1	3	33.33	－	－	－	0.87
NECK	3	139	2.16	5	76	6.58	2	5	40.00	－	－	－	0.95
NEPH	2	205	0.98	5	92	5.43	0	15	0.00	－	－	－	1.72
OVRY	5	324	1.54	6	246	2.44	0	16	0.00	－	－	－	1.46
PACE	0	1	0.00	0	17	0.00	0	7	0.00	0	3	0.00	0.00
PRST	2	240	0.83	1	185	0.54	0	16	0.00	－	－	－	0.47
PVBY	1	12	8.33	0	15	0.00	1	23	4.35	2	4	50.00	1.42
RFUSN	0	3	0.00	0	1	0.00	－	－	－	－	－	－	0.00
SB	18	372	4.84	32	373	8.58	21	134	15.67	5	18	27.78	0.64
SPLE	1	14	7.14	0	9	0.00	0	3	0.00	－	－	－	1.19
TAA	0	44	0.00	6	397	1.51	4	68	5.88	4	7	57.14	0.88
TAE	0	20	0.00	1	68	1.47	0	33	0.00	－	－	－	0.60
THOR	23	1843	1.25	15	810	1.85	1	114	0.88	1	5	20.00	1.17
THYR	0	280	0.00	3	90	3.33	0	9	0.00	－	－	－	2.80
VARX	0	5	0.00	0	4	0.00	－	－	－	－	－	－	0.00
VHYS	5	385	1.30	2	156	1.28	0	9	0.00	－	－	－	0.96
VSHN	4	55	7.27	1	40	2.50	0	6	0.00	－	－	－	2.97
XLAP	16	384	4.17	31	368	8.42	18	133	13.53	9	27	33.33	1.16

統計期間注意(右上) BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)

JHAISリスクインデックスとは、ASA分類(0 or 1)＋創分類(0 or 1)＋手術時間(0 or 1)＝0, 1, 2, 3

＊ ASA分類: P1, 2→0, P3～6→1 創分類: Class I, II→0、ClassⅢ, IV→1 手術時間: 手術時間75パーセンタイル以内→0、超過→1

SIR(標準化感染比)＝(観測されたSSI発生数) / (予測されたSSI発生数)

＊ 予測されたSSI発生数: RICごとに(実際の症例数×指標に基づくSSI発生率÷100)を算定し、合計したもの

＊ ＊ 手術時間75パーセンタイル及び指標に基づくSSI発生率は、JHAISデータ(2012～2025)により算定

表2－2a 手術部位感染発生状況 リスクインデックス別 Modified JHAIS SSI Risk Index Category
(内視鏡使用可能な手術)

統計期間： 2025/01/01 ～ 2025/12/31

施設名：全施設

手術手技 分類	-1			0			1			2			3			SIR
	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	
CHOL	39	1891	2.06	39	974	4.00	24	308	7.79	4	64	6.25	3	13	23.08	1.17
COLO	68	1918	3.55	174	2400	7.25	111	1007	11.02	63	303	20.79	6	21	28.57	0.77
REC	56	1022	5.48	83	786	10.56	32	278	11.51	18	73	24.66	1	1	100.00	0.73

手術手技 分類	0-Yes			0-No			1			2			3			SIR
	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	
APPY	28	749	3.74	1	66	1.52	15	419	3.58	14	140	10.00	2	18	11.11	0.89
GAST	33	654	5.05	20	254	7.87	79	864	9.14	13	112	11.61	1	3	33.33	0.91
GAST-D	18	337	5.34	11	103	10.68	26	380	6.84	4	42	9.52	0	1	0.00	0.99
GAST-O	10	237	4.22	1	87	1.15	37	369	10.03	8	63	12.70	1	3	33.33	0.89
GAST-T	2	49	4.08	9	61	14.75	17	142	11.97	2	12	16.67	0	1	0.00	0.88

統計期間注意(右上)
GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)
Modified JHAISリスクインデックスとは
①CHOL, COLO, RECでは、内視鏡使用の場合はJHAISリスクインデックスからマイナス1
②APPY, GASTでは、JHAISリスクインデックスが0で、内視鏡使用の場合は0-Yes、内視鏡未使用の場合は0-No

表2-3a 手術部位感染発生状況 リスクインデックス別 NHSN SSI Risk Index Category

統計期間: 2025/01/01 ~ 2025/12/31

施設名: 全施設

手術手技 分類	0			1			2			3			SIR
	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	
AAA	1	19	5.26	5	75	6.67	3	76	3.95	1	4	25.00	1.40
AMP	0	7	0.00	2	29	6.90	5	42	11.90	3	39	7.69	3.43
APPY	25	726	3.44	16	476	3.36	17	168	10.12	2	22	9.09	2.94
AVSD	0	119	0.00	1	135	0.74	0	16	0.00	-	-	-	0.29
BILI	65	680	9.56	182	1193	15.26	41	204	20.10	7	13	53.85	1.63
BRST	21	1579	1.33	6	280	2.14	0	4	0.00	-	-	-	1.15
CARD	0	59	0.00	7	500	1.40	6	348	1.72	1	14	7.14	1.09
CBGB	0	5	0.00	1	102	0.98	15	271	5.54	-	-	-	1.13
CBGC	0	1	0.00	0	21	0.00	1	26	3.85	-	-	-	1.12
CEA	-	-	-	0	4	0.00	0	1	0.00	-	-	-	0.00
CHOL	17	1218	1.40	58	1518	3.82	29	461	6.29	5	53	9.43	5.21
COLO	97	1754	5.53	204	2975	6.86	103	848	12.15	18	72	25.00	1.39
CRAN	6	190	3.16	7	336	2.08	4	57	7.02	-	-	-	1.22
CSEC	1	405	0.25	3	668	0.45	1	36	2.78	-	-	-	0.21
FUSN	25	1080	2.31	12	619	1.94	5	90	5.56	-	-	-	1.85
FX	20	1819	1.10	9	691	1.30	6	83	7.23	1	5	20.00	1.02
GAST	4	206	1.94	107	1410	7.59	33	260	12.69	2	11	18.18	3.72
HER	17	1606	1.06	12	794	1.51	1	67	1.49	0	3	0.00	0.86
HPRO	57	2588	2.20	22	1367	1.61	2	141	1.42	-	-	-	2.00
HTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HYST	1	163	0.61	22	632	3.48	1	27	3.70	-	-	-	1.43
KPRO	79	1800	4.39	35	982	3.56	2	80	2.50	-	-	-	5.41
KTP	-	-	-	0	2	0.00	0	23	0.00	-	-	-	0.00
LAM	5	1390	0.36	7	448	1.56	1	55	1.82	0	1	0.00	0.80
LTP	-	-	-	1	3	33.33	1	8	12.50	-	-	-	1.02
NECK	3	128	2.34	5	86	5.81	2	6	33.33	-	-	-	2.38
NEPH	1	154	0.65	4	135	2.96	2	23	8.70	-	-	-	1.96
OVRY	7	392	1.79	4	181	2.21	0	13	0.00	-	-	-	4.16
PAGE	0	1	0.00	0	7	0.00	0	17	0.00	0	3	0.00	0.00
PRST	0	122	0.00	3	296	1.01	0	23	0.00	-	-	-	0.68
PVBY	1	6	16.67	0	17	0.00	1	27	3.70	2	4	50.00	1.13
REC	34	724	4.70	110	1131	9.73	41	287	14.29	5	18	27.78	1.33
RFUSN	0	3	0.00	0	1	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00
SB	21	429	4.90	32	345	9.28	20	112	17.86	3	11	27.27	1.64
SPLE	1	12	8.33	0	9	0.00	0	5	0.00	-	-	-	1.65
THOR	21	1751	1.20	17	888	1.91	1	127	0.79	1	6	16.67	1.76
THYR	0	243	0.00	3	125	2.40	0	11	0.00	-	-	-	3.04
VHYS	2	180	1.11	5	355	1.41	0	15	0.00	-	-	-	1.25
VSHN	4	51	7.84	1	43	2.33	0	6	0.00	0	1	0.00	0.99
XLAP	21	450	4.67	34	346	9.83	18	111	16.22	1	5	20.00	4.47

統計期間注意(右上) BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

NHSNリスクインデックスとは、ASA分類(0 or 1)+創分類(0 or 1)+手術時間(0 or 1)=0, 1, 2, 3

* ASA分類: P1, P2→0, P3~P6→1 創分類: Class I, II→0, Class III, IV→1 手術時間: 手術時間75パーセンタイル以内→0、超過→1

SIR(標準化感染比)=(観測されたSSI発生数)/(予測されたSSI発生数)

* 予測されたSSI発生数: RICごとに(実際の症例数×指標に基づくSSI発生率÷100)を算定し、合計したもの

* * 手術時間75パーセンタイル及び指標に基づくSSI発生率には、NHSN Report2006~2008の値を利用

表3－1a 手術部位感染発生状況 評価(SIR)

統計期間： 2025/01/01 ～ 2025/12/31

施設名：全施設

手術手技分類	JHAIS値に基づく算出			NHSN値に基づく算出		
	SSI発生数	予測されるSSI発生数	SIR	SSI発生数	予測されるSSI発生数	SIR
AAA	10	4.56	2.19	10	7.16	1.40
AAE	0	1.51	0.00	－	－	－
AMP	10	8.59	1.16	10	2.91	3.43
APPY	60	67.31	0.89	60	20.42	2.94
AVSD	1	1.18	0.85	1	3.43	0.29
BILI	295	334.42	0.88	295	180.77	1.63
BILI-L	68	72.27	0.94	－	－	－
BILI-O	82	100.04	0.82	－	－	－
BILI-PD	145	177.25	0.82	－	－	－
BRST	27	27.32	0.99	27	23.51	1.15
CARD	14	19.38	0.72	14	12.81	1.09
CBGB	16	19.40	0.82	16	14.16	1.13
CBGC	1	1.65	0.61	1	0.90	1.12
CEA	0	0.01	0.00	0	0.02	0.00
CHOL	109	93.32	1.17	109	20.90	5.21
COLO	422	547.54	0.77	422	302.97	1.39
CRAN	17	8.93	1.90	17	13.97	1.22
CSEC	5	9.37	0.53	5	23.52	0.21
ESOP	47	71.62	0.66	－	－	－
FUSN	42	42.06	1.00	42	22.68	1.85
FX	36	25.02	1.44	36	35.45	1.02
GAST	146	159.70	0.91	146	39.26	3.72
GAST-D	59	59.30	0.99	－	－	－
GAST-O	57	63.71	0.89	－	－	－
GAST-T	30	34.24	0.88	－	－	－
HER	30	23.97	1.25	30	34.77	0.86
HPRO	81	54.16	1.50	81	40.41	2.00
HTP	－	－	－	－	－	－
HYST	24	22.97	1.04	24	16.79	1.43
KPRO	116	57.72	2.01	116	21.44	5.41
KTP	0	0.00	0.00	0	1.58	0.00
LAM	13	19.69	0.66	13	16.22	0.80
LTP	2	2.31	0.87	2	1.96	1.02
NECK	10	10.52	0.95	10	4.19	2.38
NEPH	7	4.07	1.72	7	3.58	1.96
OVRY	11	7.54	1.46	11	2.64	4.16
PACE	0	0.08	0.00	0	0.12	0.00
PRST	3	6.35	0.47	3	4.39	0.68
PVBY	4	2.81	1.42	4	3.53	1.13
REC	190	261.01	0.73	190	143.22	1.33
RFUSN	0	0.20	0.00	0	0.09	0.00
SB	76	119.60	0.64	76	46.35	1.64
SPLE	1	0.84	1.19	1	0.61	1.65
TAA	14	15.85	0.88	－	－	－
TAE	1	1.67	0.60	－	－	－
THOR	40	34.20	1.17	40	22.77	1.76
THYR	3	1.07	2.80	3	0.99	3.04
VARX	0	0.00	0.00	－	－	－
VHYS	7	7.28	0.96	7	5.61	1.25
VSHN	5	1.68	2.97	5	5.03	0.99
XLAP	74	63.99	1.16	74	16.56	4.47
総合	1970	2175.16	0.91	1908	1117.69	1.71

統計期間注意(右上)
BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)
SIR(標準化感染比)＝(観測されたSSI発生数) / (予測されたSSI発生数)
* 予測されたSSI発生数: RICごとに(実際の症例数 × 指標に基づくSSI発生率 ÷ 100)を算定し、合計したもの
* * 「JHAIS値に基づく算出」では、JHAISデータ(2012～2025)による手術時間75パーセンタイル及びRIC別SSI発生率を使用
* * 「NHSN値に基づく算出」では、NHSN Report2006～2008による手術時間75パーセンタイル及びRIC別SSI発生率を使用

表4－1a 手術部位感染発生状況 要素別

統計期間： 2025/01/01～ 2025/12/31

施設名：全施設

手術手技 分類	性別						緊急手術					
	男			女			あり			なし		
	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)
AAA	9	152	5.92	1	22	4.55	3	22	13.64	7	152	4.61
AAE	0	129	0.00	0	25	0.00	0	8	0.00	0	146	0.00
AMP	9	88	10.23	1	29	3.45	2	17	11.76	8	100	8.00
APPY	24	710	3.38	36	682	5.28	46	830	5.54	14	562	2.49
AVSD	0	186	0.00	1	84	1.19	1	30	3.33	0	240	0.00
BILI	204	1298	15.72	91	792	11.49	2	22	9.09	293	2068	14.17
BILI-L	50	570	8.77	18	286	6.29	0	7	0.00	68	849	8.01
BILI-O	55	311	17.68	27	243	11.11	0	8	0.00	82	546	15.02
BILI-PD	99	417	23.74	46	263	17.49	2	7	28.57	143	673	21.25
BRST	0	13	0.00	27	1850	1.46	0	5	0.00	27	1858	1.45
CARD	9	588	1.53	5	333	1.50	0	80	0.00	14	841	1.66
CBGB	13	298	4.36	3	80	3.75	1	37	2.70	15	341	4.40
CBGC	0	39	0.00	1	9	11.11	0	4	0.00	1	44	2.27
CEA	0	3	0.00	0	2	0.00	-	-	-	0	5	0.00
CHOL	59	1751	3.37	50	1499	3.34	26	683	3.81	83	2567	3.23
COLO	251	3048	8.23	171	2601	6.57	122	807	15.12	300	4842	6.20
CRAN	8	291	2.75	9	292	3.08	5	149	3.36	12	434	2.76
CSEC	-	-	-	5	1109	0.45	3	504	0.60	2	605	0.33
ESOP	36	305	11.80	11	115	9.57	1	8	12.50	46	412	11.17
FUSN	23	955	2.41	19	834	2.28	7	138	5.07	35	1651	2.12
FX	17	996	1.71	19	1602	1.19	13	823	1.58	23	1775	1.30
GAST	93	1226	7.59	53	661	8.02	12	122	9.84	134	1765	7.59
GAST-D	34	548	6.20	25	315	7.94	1	9	11.11	58	854	6.79
GAST-O	41	494	8.30	16	265	6.04	10	107	9.35	47	652	7.21
GAST-T	18	184	9.78	12	81	14.81	1	6	16.67	29	259	11.20
HER	16	1989	0.80	14	481	2.91	2	116	1.72	28	2354	1.19
HPRO	21	929	2.26	60	3167	1.89	7	576	1.22	74	3520	2.10
HTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HYST	-	-	-	24	822	2.92	1	9	11.11	23	813	2.83
KPRO	39	690	5.65	77	2172	3.55	0	7	0.00	116	2855	4.06
KTP	0	17	0.00	0	8	0.00	-	-	-	0	25	0.00
LAM	10	1219	0.82	3	675	0.44	0	69	0.00	13	1825	0.71
LTP	1	5	20.00	1	6	16.67	-	-	-	2	11	18.18
NECK	10	139	7.19	0	81	0.00	0	1	0.00	10	219	4.57
NEPH	5	199	2.51	2	113	1.77	0	3	0.00	7	309	2.27
OVRY	-	-	-	11	586	1.88	1	38	2.63	10	548	1.82
PACE	0	15	0.00	0	13	0.00	0	4	0.00	0	24	0.00
PRST	3	441	0.68	-	-	-	0	3	0.00	3	438	0.68
PVBY	4	39	10.26	0	15	0.00	1	12	8.33	3	42	7.14
REC	120	1295	9.27	70	865	8.09	23	105	21.90	167	2055	8.13
RFUSN	-	-	-	0	4	0.00	0	2	0.00	0	2	0.00
SB	42	518	8.11	34	379	8.97	50	413	12.11	26	484	5.37
SPLE	1	13	7.69	0	13	0.00	0	6	0.00	1	20	5.00
TAA	9	332	2.71	5	184	2.72	5	219	2.28	9	297	3.03
TAE	0	94	0.00	1	27	3.70	0	28	0.00	1	93	1.08
THOR	27	1635	1.65	13	1137	1.14	2	175	1.14	38	2597	1.46
THYR	1	100	1.00	2	279	0.72	0	2	0.00	3	377	0.80
VARX	0	4	0.00	0	5	0.00	0	1	0.00	0	8	0.00
VHYS	-	-	-	7	550	1.27	-	-	-	7	550	1.27
VSHN	3	52	5.77	2	49	4.08	1	8	12.50	4	93	4.30
XLAP	49	515	9.51	25	397	6.30	52	452	11.50	22	460	4.78

統計期間注意(右上)
BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

表4－2a 手術部位感染発生状況 要素別

統計期間： 2025/01/01～ 2025/12/31

施設名：全施設

手術手技 分類	埋入物						内視鏡					
	あり			なし			あり			なし		
	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)
AAA	10	174	5.75	－	－	－	1	1	100.00	9	173	5.20
AAE	0	154	0.00	－	－	－	0	8	0.00	0	146	0.00
AMP	1	3	33.33	9	114	7.89	－	－	－	10	117	8.55
APPY	0	3	0.00	60	1389	4.32	50	1256	3.98	10	136	7.35
AVSD	1	16	6.25	0	254	0.00	0	1	0.00	1	269	0.37
BILI	10	71	14.08	285	2019	14.12	71	805	8.82	224	1285	17.43
BILI-L	1	4	25.00	67	852	7.86	26	465	5.59	42	391	10.74
BILI-O	3	27	11.11	79	527	14.99	24	247	9.72	58	307	18.89
BILI-PD	6	40	15.00	139	640	21.72	21	93	22.58	124	587	21.12
BRST	1	90	1.11	26	1773	1.47	0	16	0.00	27	1847	1.46
CARD	12	853	1.41	2	68	2.94	5	187	2.67	9	734	1.23
CBGB	12	297	4.04	4	81	4.94	0	35	0.00	16	343	4.66
CBGC	1	41	2.44	0	7	0.00	0	2	0.00	1	46	2.17
CEA	－	－	－	0	5	0.00	－	－	－	0	5	0.00
CHOL	5	21	23.81	104	3229	3.22	90	2984	3.02	19	266	7.14
COLO	1	41	2.44	421	5608	7.51	191	3794	5.03	231	1855	12.45
CRAN	14	269	5.20	3	314	0.96	0	33	0.00	17	550	3.09
CSEC	－	－	－	5	1109	0.45	－	－	－	5	1109	0.45
ESOP	1	5	20.00	46	415	11.08	36	341	10.56	11	79	13.92
FUSN	40	1716	2.33	2	73	2.74	2	43	4.65	40	1746	2.29
FX	35	2558	1.37	1	40	2.50	0	15	0.00	36	2583	1.39
GAST	0	9	0.00	146	1878	7.77	91	1386	6.57	55	501	10.98
GAST-D	0	2	0.00	59	861	6.85	39	685	5.69	20	178	11.24
GAST-O	0	6	0.00	57	753	7.57	37	548	6.75	20	211	9.48
GAST-T	0	1	0.00	30	264	11.36	15	153	9.80	15	112	13.39
HER	15	1988	0.75	15	482	3.11	18	1504	1.20	12	966	1.24
HPRO	81	4096	1.98	－	－	－	1	255	0.39	80	3841	2.08
HTP	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
HYST	0	7	0.00	24	815	2.94	6	331	1.81	18	491	3.67
KPRO	116	2862	4.05	－	－	－	0	5	0.00	116	2857	4.06
KTP	－	－	－	0	25	0.00	－	－	－	0	25	0.00
LAM	2	172	1.16	11	1722	0.64	1	751	0.13	12	1143	1.05
LTP	－	－	－	2	11	18.18	0	1	0.00	2	10	20.00
NECK	－	－	－	10	220	4.55	0	8	0.00	10	212	4.72
NEPH	0	3	0.00	7	309	2.27	5	292	1.71	2	20	10.00
OVRY	0	1	0.00	11	585	1.88	5	339	1.47	6	247	2.43
PACE	0	28	0.00	－	－	－	0	1	0.00	0	27	0.00
PRST	0	8	0.00	3	433	0.69	3	434	0.69	0	7	0.00
PVBY	1	12	8.33	3	42	7.14	1	1	100.00	3	53	5.66
REC	1	10	10.00	189	2150	8.79	141	1781	7.92	49	379	12.93
RFUSN	0	4	0.00	－	－	－	－	－	－	0	4	0.00
SB	2	12	16.67	74	885	8.36	18	274	6.57	58	623	9.31
SPLE	－	－	－	1	26	3.85	0	16	0.00	1	10	10.00
TAA	14	516	2.71	－	－	－	0	1	0.00	14	515	2.72
TAE	1	121	0.83	－	－	－	0	9	0.00	1	112	0.89
THOR	1	106	0.94	39	2666	1.46	36	2337	1.54	4	435	0.92
THYR	0	2	0.00	3	377	0.80	1	29	3.45	2	350	0.57
VARX	0	1	0.00	0	8	0.00	0	2	0.00	0	7	0.00
VHYS	0	1	0.00	7	549	1.28	6	436	1.38	1	114	0.88
VSHN	5	97	5.15	0	4	0.00	0	1	0.00	5	100	5.00
XLAP	5	59	8.47	69	853	8.09	24	408	5.88	50	504	9.92

統計期間注意(右上)
BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

表4－3a 手術部位感染発生状況 要素別

統計期間: 2025/01/01～ 2025/12/31

施設名: 全施設

手術手技分類	人工肛門					
	あり			なし		
	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)
AAA	－	－	－	1	26	3.85
AAE	－	－	－	0	23	0.00
AMP	－	－	－	1	5	20.00
APPY	－	－	－	6	142	4.23
AVSD	0	1	0.00	1	38	2.63
BILI	1	5	20.00	14	192	7.29
BILI-L	0	3	0.00	4	81	4.94
BILI-O	1	1	100.00	2	60	3.33
BILI-PD	0	1	0.00	8	51	15.69
BRST	0	1	0.00	3	408	0.74
CARD	－	－	－	4	56	7.14
CBGB	－	－	－	2	22	9.09
CBGC	－	－	－	－	－	－
CEA	－	－	－	－	－	－
CHOL	－	－	－	12	425	2.82
COLO	112	984	11.38	310	4665	6.65
CRAN	－	－	－	－	－	－
CSEC	－	－	－	－	－	－
ESOP	0	1	0.00	5	45	11.11
FUSN	－	－	－	17	147	11.56
FX	－	－	－	9	112	8.04
GAST	－	－	－	6	136	4.41
GAST-D	－	－	－	3	77	3.90
GAST-O	－	－	－	1	39	2.56
GAST-T	－	－	－	2	20	10.00
HER	－	－	－	1	187	0.53
HPRO	－	－	－	54	178	30.34
HTP	－	－	－	－	－	－
HYST	－	－	－	－	－	－
KPRO	－	－	－	93	175	53.14
KTP	－	－	－	－	－	－
LAM	－	－	－	0	80	0.00
LTP	－	－	－	2	11	18.18
NECK	－	－	－	0	1	0.00
NEPH	－	－	－	－	－	－
OVRV	－	－	－	0	4	0.00
PACE	－	－	－	－	－	－
PRST	－	－	－	－	－	－
PVBY	－	－	－	3	19	15.79
REC	102	772	13.21	88	1388	6.34
RFUSN	－	－	－	－	－	－
SB	7	162	4.32	69	735	9.39
SPLE	－	－	－	0	3	0.00
TAA	－	－	－	1	22	4.55
TAE	－	－	－	0	9	0.00
THOR	－	－	－	6	379	1.58
THYR	－	－	－	－	－	－
VARX	－	－	－	0	4	0.00
VHYS	－	－	－	－	－	－
VSHN	－	－	－	－	－	－
XLAP	1	5	20.00	5	82	6.10

統計期間注意(右上)

BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

施設名: 全施設

手術手技 分類	SSI 発生数	深さ			発生要因			発生までの日数 (中央値)
		1	2	3	皮下膿瘍	縫合不全	遺残膿瘍	
AAA	10	4	6	0	4	3	0	18
AAE	0	0	0	0	0	0	0	0
AMP	10	4	4	2	3	1	1	13
APPY	60	39	5	16	14	0	15	12
AVSD	1	0	0	1	0	0	0	26
BILI	295	72	12	211	40	35	20	10
BILI-L	68	29	3	36	11	4	4	9
BILI-O	82	14	6	62	13	11	5	10
BILI-PD	145	29	3	113	16	20	11	10
BRST	27	12	13	2	5	0	0	11
CARD	14	5	6	3	2	2	0	18
CBGB	16	9	2	5	4	0	0	20
CBGC	1	0	1	0	0	0	0	50
CEA	0	0	0	0	0	0	0	0
CHOL	109	68	6	35	35	6	14	9
COLO	422	224	46	152	118	67	57	8
CRAN	17	6	5	6	6	1	0	19
CSEC	5	3	1	1	1	0	0	7
ESOP	47	15	11	21	7	19	1	8
FUSN	42	25	16	1	11	3	2	13
FX	36	17	14	5	7	1	0	24
GAST	146	53	13	80	19	41	15	8
GAST-D	59	25	5	29	6	15	3	8
GAST-O	57	20	4	33	12	14	11	8
GAST-T	30	8	4	18	1	12	1	7
HER	30	26	3	1	8	0	1	14
HPRO	81	59	12	10	6	3	2	3
HTP	-	-	-	-	-	-	-	-
HYST	24	6	4	14	1	0	0	9
KPRO	116	105	7	4	6	1	1	3
KTP	0	0	0	0	0	0	0	0
LAM	13	7	5	1	6	3	0	15
LTP	2	0	0	2	0	0	0	15
NECK	10	5	5	0	0	0	0	9
NEPH	7	5	1	1	0	1	0	17
OVRY	11	8	0	3	3	0	0	11
PACE	0	0	0	0	0	0	0	0
PRST	3	0	1	2	0	0	0	14
PVBY	4	4	0	0	0	0	0	22
REC	190	76	21	93	34	45	14	8
RFUSN	0	0	0	0	0	0	0	0
SB	76	51	8	17	33	6	5	7
SPLE	1	0	0	1	0	0	0	4
TAA	14	2	2	10	3	0	0	16
TAE	1	1	0	0	0	0	0	5
THOR	40	24	2	14	6	5	2	15
THYR	3	1	2	0	0	0	0	16
VARX	0	0	0	0	0	0	0	0
VHYS	7	5	0	2	3	0	0	14
VSHN	5	0	0	5	0	0	0	16
XLAP	74	46	9	19	22	0	5	9

統計期間注意(右上)

BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

深さ 1: 表層切開創 2: 深部切開創 3: 臓器/体腔

表6－1a 検体分離菌統計 全体データ(上位10菌種)

統計期間： 2025/01/01 ～ 2025/12/31

施設名：全施設

上位	検体分離菌	菌株数
1	Enterococcus faecalis	208
2	Pseudomonas aeruginosa	162
3	Escherichia coli	108
4	Enterobacter cloacae	102
5	Enterococcus faecium	78
6	Staphylococcus aureus (MRSA)	76
7	Staphylococcus aureus (MSSA)	67
8	Corynebacterium sp.	62
9	Candida albicans	58
10	Staphylococcus epidermidis	58
合計		979

統計期間注意(右上)
合計欄には、上位10菌種の菌株数合計を表示

表6－2a 検体分離菌統計 全体データ(上位10菌種)

統計期間: 2025/01/01 ～ 2025/12/31

施設名: 全施設

上位	検体分離菌(AAA)	菌株数
1	Pseudomonas aeruginosa	2
2	Staphylococcus aureus (MRSA)	2
3	Bacteroides fragilis	1
4	Corynebacterium sp.	1
5	Enterobacter cloacae	1
6	Escherichia coli	1
7	Propionibacterium sp.	1
8	Streptococcus agalactiae	1
9	Streptococcus anginosus	1
合計		11

上位	検体分離菌(APPY)	菌株数
1	Pseudomonas aeruginosa	5
2	Bacteroides fragilis	4
3	Enterococcus faecalis	3
4	Escherichia coli	3
5	Staphylococcus aureus (MSSA)	2
6	Candida albicans	1
7	Clostridium sp.	1
8	Eggerthella lenta	1
9	Finegoldia magna	1
10	Fusobacterium sp.	1
合計		22

上位	検体分離菌(BILI-L)	菌株数
1	Enterococcus faecalis	8
2	Staphylococcus aureus (MRSA)	8
3	Escherichia coli	7
4	Enterococcus faecium	4
5	Pseudomonas aeruginosa	4
6	Staphylococcus epidermidis	4
7	Staphylococcus aureus (MSSA)	3
8	Candida albicans	2
9	Enterobacter cloacae	2
10	Enterobacter sp.	2
合計		44

上位	検体分離菌(BILI-PD)	菌株数
1	Enterococcus faecalis	32
2	Enterobacter cloacae	19
3	Enterococcus faecium	12
4	Pseudomonas aeruginosa	12
5	Escherichia coli	10
6	Candida albicans	9
7	Enterobacter aerogenes	9
8	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	9
9	Enterobacter sp.	3
10	Klebsiella sp.	3
合計		118

上位	検体分離菌(AMP)	菌株数
1	Enterobacter sp.	2
2	Enterococcus faecalis	2
3	Candida tropicalis	1
4	Corynebacterium sp.	1
5	Eggerthella lenta	1
6	Enterococcus faecium	1
7	Gram-positive bacilli	1
8	Pseudomonas aeruginosa	1
合計		10

上位	検体分離菌(AVSD)	菌株数
1	Candida albicans	1
2	Enterococcus faecium	1
合計		2

上位	検体分離菌(BILI-O)	菌株数
1	Enterococcus faecalis	10
2	Escherichia coli	6
3	Pseudomonas aeruginosa	6
4	Enterobacter cloacae	5
5	Enterococcus faecium	5
6	Corynebacterium sp.	4
7	Gram-positive cocci	4
8	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	4
9	Staphylococcus epidermidis	4
10	Candida albicans	3
合計		51

上位	検体分離菌(BRST)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MRSA)	7
2	Staphylococcus aureus (MSSA)	6
3	Staphylococcus sp.	3
4	Staphylococcus ,coagulase negative (CNS)	2
5	Staphylococcus aureus (MSSA) (β 非産生)	2
6	Corynebacterium sp.	1
7	Propionibacterium acnes	1
8	Staphylococcus aureus (MSSA) (β 産生)	1
9	Staphylococcus aureus subsp. aureus	1
10	Staphylococcus epidermidis	1
合計		25

上位	検体分離菌(CARD)	菌株数
1	Pseudomonas aeruginosa	2
2	Staphylococcus aureus (MSSA)	2
3	Staphylococcus epidermidis	2
4	Acinetobacter baumannii	1
5	Bifidobacterium sp.	1
6	Corynebacterium sp.	1
7	Enterobacter cloacae	1
8	Enterococcus sp.	1
9	Escherichia coli	1
10	Propionibacterium sp.	1
合計		13
上位	検体分離菌(CBGC)	菌株数
1	Staphylococcus ,coagulase negative (CNS)	1
合計		1

上位	検体分離菌(COLO)	菌株数
1	Enterococcus faecalis	72
2	Pseudomonas aeruginosa	57
3	Escherichia coli	42
4	Enterobacter cloacae	27
5	Enterococcus faecium	26
6	Enterobacter aerogenes	18
7	Bacteroides fragilis	16
8	Corynebacterium sp.	14
9	Candida albicans	13
10	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	13
合計		298
上位	検体分離菌(CSEC)	菌株数
1	Enterococcus faecalis	2
2	Pseudomonas aeruginosa	2
3	Corynebacterium sp.	1
4	Enterobacter cloacae	1
5	Fusobacterium sp.	1
6	その他の菌種 (同定不能の菌を含む)	1
合計		8

上位	検体分離菌(CBGB)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MRSA)	5
2	Serratia marcescens subsp. marcescens	2
3	Staphylococcus aureus (MSSA)	2
4	Staphylococcus aureus subsp. aureus	2
5	Staphylococcus epidermidis	2
6	Candida albicans	1
7	Corynebacterium sp.	1
8	Enterobacter cloacae	1
9	Escherichia coli	1
10	Propionibacterium sp.	1
合計		18
上位	検体分離菌(CHOL)	菌株数
1	Pseudomonas aeruginosa	14
2	Enterococcus faecalis	10
3	Enterococcus faecium	7
4	Enterobacter cloacae	6
5	Staphylococcus aureus (MSSA)	6
6	Corynebacterium sp.	5
7	Staphylococcus epidermidis	5
8	Streptococcus anginosus	5
9	Enterobacter aerogenes	4
10	Escherichia coli	4
合計		66
上位	検体分離菌(CRAN)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MSSA)	4
2	Staphylococcus epidermidis	3
3	Corynebacterium sp.	2
4	Staphylococcus ,coagulase negative (CNS)	2
5	Staphylococcus aureus subsp. aureus	2
6	Citrobacter koseri	1
7	Enterobacter aerogenes	1
8	Enterobacter cloacae	1
9	Finegoldia magna	1
10	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	1
合計		18
上位	検体分離菌(ESOP)	菌株数
1	Streptococcus anginosus	7
2	Streptococcus sp.	7
3	Candida albicans	5
4	Neisseria sp.	5
5	Enterococcus faecalis	4
6	α -Streptococcus	4
7	Corynebacterium sp.	3
8	Lactobacillus sp.	3
9	Prevotella melaninogenica	3
10	Staphylococcus epidermidis	3
合計		44

上位	検体分離菌(FUSN)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MRSA)	7
2	Staphylococcus aureus subsp. aureus	6
3	Enterobacter cloacae	2
4	Staphylococcus aureus (MSSA)	2
5	Staphylococcus epidermidis	2
6	Enterobacter aerogenes	1
7	Enterococcus faecalis	1
8	Nocardia asteroides	1
9	Pseudomonas aeruginosa	1
10	Pseudomonas sp.	1
合計		24
上位	検体分離菌(GAST-D)	菌株数
1	Enterococcus faecalis	4
2	Pseudomonas aeruginosa	4
3	その他の菌種 (同定不能の菌を含む)	4
4	Corynebacterium sp.	3
5	Enterococcus faecium	3
6	Aeromonas sp.	2
7	Candida albicans	2
8	Enterobacter cloacae	2
9	Escherichia coli	2
10	Klebsiella oxytoca	2
合計		28
上位	検体分離菌(GAST-T)	菌株数
1	Enterobacter cloacae	4
2	Enterococcus faecalis	2
3	Serratia marcescens subsp. marcescens	2
4	Streptococcus anginosus	2
5	Candida sp.	1
6	Candida tropicalis	1
7	Escherichia coli	1
8	Gram-positive bacilli	1
9	Klebsiella oxytoca	1
10	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	1
合計		16
上位	検体分離菌(HPRO)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MRSA)	3
2	Staphylococcus aureus subsp. aureus	3
3	Staphylococcus epidermidis	3
4	Pseudomonas aeruginosa	2
5	Staphylococcus ,coagulase negative (CNS)	2
6	Staphylococcus aureus (MSSA)	2
7	Streptococcus sp.	2
8	Candida albicans	1
9	Corynebacterium sp.	1
10	Enterobacter cloacae	1
合計		20

上位	検体分離菌(FX)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MRSA)	5
2	Staphylococcus aureus (MSSA)	4
3	Staphylococcus sp.	2
4	Streptococcus agalactiae	2
5	コメントのみ	2
6	その他の菌種 (同定不能の菌を含む)	2
7	Candida albicans	1
8	Enterobacter aerogenes	1
9	Enterococcus faecalis	1
10	Enterococcus faecium	1
合計		21
上位	検体分離菌(GAST-O)	菌株数
1	Candida albicans	6
2	Corynebacterium sp.	5
3	Pseudomonas aeruginosa	5
4	Enterococcus faecalis	3
5	Bacteroides fragilis	2
6	Enterobacter aerogenes	2
7	Enterobacter sp.	2
8	Enterococcus faecium	2
9	Streptococcus anginosus	2
10	Candida sp.	1
合計		30
上位	検体分離菌(HER)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MSSA)	5
2	Staphylococcus aureus (MSSA) (β 産生)	4
3	Pseudomonas aeruginosa	3
4	その他の菌種 (同定不能の菌を含む)	3
5	Morganella morganii subsp. morganii	2
6	Serratia marcescens subsp. marcescens	2
7	Corynebacterium sp.	1
8	Dermabacter	1
9	Enterobacter aerogenes	1
10	Enterobacter ludwigii	1
合計		23
上位	検体分離菌(HYST)	菌株数
1	Escherichia coli	5
2	Bacteroides fragilis	2
3	Enterococcus faecalis	2
4	Pseudomonas aeruginosa	2
5	Streptococcus anginosus	2
6	Bifidobacterium sp.	1
7	Citrobacter sp.	1
8	Enterobacter cloacae	1
9	Enterococcus avium	1
10	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	1
合計		18

上位	検体分離菌(KPRO)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MSSA)	7
2	Staphylococcus aureus subsp. aureus	4
3	Corynebacterium sp.	2
4	Pseudomonas aeruginosa	2
5	Staphylococcus aureus (MRSA)	2
6	Staphylococcus aureus (MSSA) (β 産生)	1
7	Staphylococcus epidermidis	1
8	コメントのみ	1
9	その他の菌種 (同定不能の菌を含む)	1
合計		21
上位	検体分離菌(LTP)	菌株数
1	Enterococcus faecium	1
合計		1

上位	検体分離菌(NEPH)	菌株数
1	Escherichia coli	1
2	Finegoldia magna	1
3	Prevotella sp.	1
4	Pseudomonas aeruginosa	1
5	Serratia marcescens subsp. marcescens	1
6	Staphylococcus aureus (MRSA)	1
7	Staphylococcus aureus (MSSA) (β 産生)	1
8	Staphylococcus epidermidis	1
9	Streptococcus anginosus	1
10	Streptococcus constellatus subsp. constellatus	1
合計		10
上位	検体分離菌(PRST)	菌株数
1	Enterococcus faecalis	2
2	Escherichia coli	1
合計		3

上位	検体分離菌(REC)	菌株数
1	Enterococcus faecalis	24
2	Pseudomonas aeruginosa	21
3	Escherichia coli	15
4	Enterobacter cloacae	10
5	Staphylococcus aureus (MRSA)	7
6	Bacteroides fragilis	6
7	Corynebacterium sp.	5
8	Bacteroides thetaiotaomicron	4
9	Candida albicans	4
10	Enterococcus avium	4
合計		100

上位	検体分離菌(LAM)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MRSA)	3
2	Staphylococcus ,coagulase negative (CNS)	2
3	Staphylococcus epidermidis	2
4	Propionibacterium acnes	1
5	Serratia marcescens subsp. marcescens	1
6	Staphylococcus capitis subsp. capitis	1
合計		10

上位	検体分離菌(NECK)	菌株数
1	Corynebacterium sp.	3
2	Staphylococcus aureus (MRSA)	2
3	Aeromonas sp.	1
4	Citrobacter koseri	1
5	Enterobacter cloacae	1
6	Klebsiella oxytoca	1
7	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	1
8	Prevotella melaninogenica	1
9	Pseudomonas aeruginosa	1
10	Staphylococcus aureus (MSSA)	1
合計		13
上位	検体分離菌(OVRY)	菌株数
1	Pseudomonas aeruginosa	1
合計		1

上位	検体分離菌(PVBY)	菌株数
1	Escherichia coli	1
2	Pseudomonas aeruginosa	1
3	Streptococcus agalactiae	1
合計		3
上位	検体分離菌(SB)	菌株数
1	Enterococcus faecalis	18
2	Enterobacter cloacae	14
3	Enterococcus faecium	7
4	Enterobacter aerogenes	5
5	Escherichia coli	5
6	Enterobacter sp.	4
7	Pseudomonas aeruginosa	4
8	Bacteroides fragilis	3
9	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	3
10	Staphylococcus epidermidis	3
合計		66

上位	検体分離菌(SPLE)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MRSA)	1
合計		1

上位	検体分離菌(TAE)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MRSA)	1
2	Streptococcus agalactiae	1
合計		2

上位	検体分離菌(THYR)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MSSA) (β 非産生)	1
2	Staphylococcus aureus subsp. aureus	1
合計		2
上位	検体分離菌(VSHN)	菌株数
1	Staphylococcus aureus subsp. aureus	2
2	Escherichia coli	1
3	Staphylococcus epidermidis	1
4	Staphylococcus hominis subsp. hominis	1
合計		5

上位	検体分離菌(TAA)	菌株数
1	Candida albicans	2
2	Gram-positive bacilli	2
3	Staphylococcus aureus (MSSA)	2
4	Corynebacterium sp.	1
5	Pseudomonas aeruginosa	1
6	Staphylococcus ,coagulase negative (CNS)	1
7	Staphylococcus capitis subsp. capitis	1
8	Staphylococcus epidermidis	1
合計		11

上位	検体分離菌(THOR)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MSSA)	5
2	Bacillus cereus	1
3	Bacillus sp.	1
4	Cardiobacterium sp.	1
5	Corynebacterium sp.	1
6	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	1
7	Serratia marcescens subsp. marcescens	1
8	Staphylococcus ,coagulase negative (CNS)	1
9	Staphylococcus aureus (MRSA)	1
10	Staphylococcus aureus subsp. aureus	1
合計		14

上位	検体分離菌(VHYS)	菌株数
1	Gardnerella vaginalis	1
2	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	1
合計		2

上位	検体分離菌(XLAP)	菌株数
1	Enterococcus faecalis	6
2	Pseudomonas aeruginosa	6
3	Candida albicans	5
4	Enterococcus faecium	4
5	Bacteroides thetaiotaomicron	2
6	Enterobacter cloacae	2
7	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	2
8	Staphylococcus epidermidis	2
9	Streptococcus anginosus	2
10	その他の菌種 (同定不能の菌を含む)	2
合計		33

手術手技 分類	施設数	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	手術時間 75パーセンタイル(分)	手術時間 参照値	
						JHAIS (2012～2025)	NHSN (2006～2008)
AAA	41	68	3015	2.26	326	326	217
AAE	29	27	3422	0.79	177	177	－
AMP	35	81	1180	6.86	116	116	81
APPY	101	1334	27316	4.88	92	92	81
AVSD	24	15	3472	0.43	111	111	112
BILI	101	6128	39048	15.69	454	454	321
BILI-L	95	1586	18145	8.74	394	394	－
BILI-O	99	1798	10318	17.43	404	404	－
BILI-PD	98	2744	10585	25.92	550	550	－
BRST	52	240	15768	1.52	144	144	196
CARD	44	262	12222	2.14	393	393	306
CBGB	42	381	7572	5.03	432	432	301
CBGC	42	42	1225	3.43	398	398	286
CEA	16	1	203	0.49	348	348	124
CHOL	109	1774	58550	3.03	146	146	99
COLO	140	9934	100955	9.84	245	245	187
CRAN	30	91	5494	1.66	328	328	225
CSEC	19	83	10123	0.82	71	71	56
ESOP	80	1165	6968	16.72	542	542	－
FUSN	48	445	19140	2.32	234	234	239
FX	47	457	47484	0.96	111	111	138
GAST	112	3958	47773	8.29	316	316	160
GAST-D	109	1637	24109	6.79	317	317	－
GAST-O	111	1051	13063	8.05	270	270	－
GAST-T	112	1270	10601	11.98	351	351	－
HER	82	343	39137	0.88	112	112	124
HPRO	65	419	31815	1.32	120	120	120
HTP	2	0	2	0.00	188	188	377
HYST	33	188	6865	2.74	249	249	143
KPRO	64	453	22471	2.02	135	135	119
KTP	13	0	97	0.00	402	402	237
LAM	44	278	28089	0.99	135	135	166
LTP	4	20	95	21.05	811	811	414
NECK	26	51	1078	4.73	440	440	363
NEPH	28	33	2568	1.29	312	312	257
OVRY	27	50	4596	1.09	144	144	183
PACE	11	2	756	0.26	130	130	73
PRST	19	60	4609	1.30	300	300	245
PVBY	34	54	1467	3.68	289	289	221
REC	135	5013	40277	12.45	343	343	252
RFUSN	23	8	137	5.84	279	279	310
SB	104	2288	17488	13.08	151	151	192
SPLE	73	24	739	3.25	266	266	217
TAA	35	157	4987	3.15	473	473	－
TAE	28	18	1443	1.25	199	199	－
THOR	63	319	25844	1.23	198	198	188
THYR	34	8	2612	0.31	174	174	150
VARX	29	1	1562	0.06	87	87	－
VHYS	18	31	2430	1.28	203	203	133
VSHN	25	19	1137	1.67	88	88	79
XLAP	94	814	12221	6.66	122	122	199
合計		37137	665452	5.58			

統計期間注意(右上)
BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

表2－1b 手術部位感染発生状況 リスクインデックス別 JHAIS SSI Risk Index Category

統計期間: 2012/01/01～ 2025/12/31

施設名: 全施設

手術手技 分類	0			1			2			3			SIR
	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	
AAA	15	1234	1.22	31	1346	2.30	20	413	4.84	2	22	9.09	1.00
AAE	7	1485	0.47	12	1515	0.79	8	412	1.94	0	10	0.00	1.00
AMP	1	167	0.60	29	452	6.42	41	458	8.95	10	103	9.71	1.00
AVSD	4	1707	0.23	8	1450	0.55	3	312	0.96	0	3	0.00	1.01
BILI	2790	23766	11.74	2740	13133	20.86	569	2071	27.47	29	78	37.18	1.00
BILI-L	665	11045	6.02	734	6143	11.95	181	934	19.38	6	23	26.09	1.00
BILI-O	887	6279	14.13	746	3443	21.67	158	572	27.62	7	24	29.17	1.00
BILI-PD	1546	6481	23.85	1000	3491	28.65	187	586	31.91	11	27	40.74	1.00
BRST	123	11285	1.09	111	4311	2.57	6	172	3.49	－	－	－	1.00
CARD	20	1404	1.42	143	7931	1.80	92	2795	3.29	7	92	7.61	1.00
CBGB	28	783	3.58	221	5117	4.32	130	1664	7.81	2	8	25.00	1.00
CBGC	5	166	3.01	26	812	3.20	11	247	4.45	－	－	－	1.00
CEA	0	90	0.00	1	77	1.30	0	36	0.00	－	－	－	1.00
CRAN	28	2237	1.25	45	2741	1.64	17	515	3.30	1	1	100.00	1.00
CSEC	52	7481	0.70	30	2519	1.19	1	121	0.83	0	2	0.00	1.00
ESOP	639	4600	13.89	459	2113	21.72	64	249	25.70	3	6	50.00	1.00
FUSN	225	11880	1.89	157	6282	2.50	63	955	6.60	0	23	0.00	1.00
FX	174	29411	0.59	214	16000	1.34	62	1982	3.13	7	91	7.69	1.00
HER	156	26591	0.59	163	11353	1.44	21	1173	1.79	3	20	15.00	1.00
HPRO	244	19872	1.23	150	10956	1.37	25	979	2.55	0	8	0.00	1.00
HTP	0	1	0.00	0	1	0.00	－	－	－	－	－	－	0.00
HYST	103	4946	2.08	78	1846	4.23	6	72	8.33	1	1	100.00	1.00
KPRO	312	15148	2.06	125	6683	1.87	16	635	2.52	0	5	0.00	1.00
KTP	0	25	0.00	0	51	0.00	0	21	0.00	－	－	－	0.00
LAM	127	19170	0.66	129	7925	1.63	22	967	2.28	0	27	0.00	1.00
LTP	2	18	11.11	9	48	18.75	9	28	32.14	0	1	0.00	1.00
NECK	15	703	2.13	29	345	8.41	7	30	23.33	－	－	－	1.00
NEPH	12	1681	0.71	18	805	2.24	3	82	3.66	－	－	－	1.00
OVRY	25	3314	0.75	23	1200	1.92	2	82	2.44	－	－	－	1.00
PACE	1	476	0.21	1	234	0.43	0	43	0.00	0	3	0.00	1.00
PRST	40	3314	1.21	15	1228	1.22	5	67	7.46	－	－	－	1.00
PVBY	11	616	1.79	25	582	4.30	16	253	6.32	2	16	12.50	1.00
RFUSN	3	80	3.75	4	46	8.70	1	11	9.09	－	－	－	1.00
SB	663	7888	8.41	920	6812	13.51	561	2337	24.01	144	451	31.93	1.00
SPLE	13	401	3.24	7	282	2.48	3	55	5.45	1	1	100.00	1.00
TAA	13	645	2.02	84	3250	2.58	55	1063	5.17	5	29	17.24	1.00
TAE	6	471	1.27	6	741	0.81	6	229	2.62	0	2	0.00	1.00
THOR	142	16777	0.85	141	8078	1.75	31	950	3.26	5	39	12.82	1.00
THYR	0	1868	0.00	7	685	1.02	1	59	1.69	－	－	－	1.00
VARX	1	1120	0.09	0	426	0.00	0	16	0.00	－	－	－	0.99
VHYS	18	1788	1.01	12	616	1.95	1	26	3.85	－	－	－	1.00
VSHN	11	594	1.85	6	449	1.34	2	92	2.17	0	2	0.00	1.00
XLAP	173	5819	2.97	328	4495	7.30	217	1528	14.20	96	379	25.33	1.00

統計期間注意(右上) BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)

JHAISリスクインデックスとは、ASA分類(0 or 1)＋創分類(0 or 1)＋手術時間(0 or 1)＝0, 1, 2, 3

＊ ASA分類: P1, 2→0、P3～6→1 創分類: Class I, II→0、ClassⅢ, IV→1 手術時間: 手術時間75パーセンタイル以内→0、超過→1

SIR(標準化感染比)＝(観測されたSSI発生数) / (予測されたSSI発生数)

＊ 予測されたSSI発生数: RICごとに(実際の症例数×指標に基づくSSI発生率÷100)を算定し、合計したもの

＊ ＊ 手術時間75パーセンタイル及び指標に基づくSSI発生率は、JHAISデータ(2012～2025)により算定

表2－2b 手術部位感染発生状況 リスクインデックス別 Modified JHAIS SSI Risk Index Category
(内視鏡使用可能な手術)

統計期間： 2012/01/01 ～ 2025/12/31

施設名：全施設

手術手技 分類	-1			0			1			2			3			SIR
	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	
CHOL	619	33740	1.83	484	16097	3.01	424	6845	6.19	215	1669	12.88	32	199	16.08	1.00
COLO	1580	31973	4.94	3902	44031	8.86	2856	19269	14.82	1442	5303	27.19	154	379	40.63	1.00
REC	1282	16936	7.57	2122	16350	12.98	1197	5654	21.17	397	1292	30.73	15	45	33.33	1.00

手術手技 分類	0-Yes			0-No			1			2			3			SIR
	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	
APPY	327	11724	2.79	83	3811	2.18	506	8426	6.01	357	3012	11.85	61	343	17.78	1.00
GAST	564	14018	4.02	1240	15038	8.25	1748	16413	10.65	389	2260	17.21	17	44	38.64	1.00
GAST-D	339	8564	3.96	517	6906	7.49	660	7759	8.51	115	858	13.40	6	22	27.27	1.00
GAST-O	117	3805	3.07	207	3080	6.72	524	5095	10.28	197	1065	18.50	6	18	33.33	1.00
GAST-T	114	1471	7.75	561	5303	10.58	521	3447	15.11	73	375	19.47	1	5	20.00	1.00

統計期間注意(右上)
GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)
Modified JHAISリスクインデックスとは
①CHOL, COLO, RECでは、内視鏡使用の場合はJHAISリスクインデックスからマイナス1
②APPY, GASTでは、JHAISリスクインデックスが0で、内視鏡使用の場合は0-Yes、内視鏡未使用の場合は0-No

表2－3b 手術部位感染発生状況 リスクインデックス別 NHSN SSI Risk Index Category

統計期間: 2012/01/01～ 2025/12/31

施設名: 全施設

手術手技 分類	0			1			2			3			SIR
	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	
AAA	8	484	1.65	21	1455	1.44	35	1041	3.36	4	35	11.43	0.61
AMP	0	109	0.00	20	381	5.25	40	460	8.70	21	230	9.13	2.99
APPY	356	13934	2.55	481	9209	5.22	418	3747	11.16	79	426	18.54	3.25
AVSD	4	1726	0.23	8	1438	0.56	3	305	0.98	0	3	0.00	0.34
BILI	1301	14783	8.80	3813	20048	19.02	962	4060	23.69	52	157	33.12	1.81
BRST	168	13306	1.26	68	2400	2.83	4	62	6.45	－	－	－	1.19
CARD	15	933	1.61	80	5542	1.44	157	5579	2.81	10	168	5.95	1.48
CBGB	6	255	2.35	90	2458	3.66	283	4846	5.84	2	13	15.38	1.41
CBGC	2	93	2.15	16	506	3.16	24	626	3.83	－	－	－	1.86
CEA	0	10	0.00	1	110	0.91	0	83	0.00	－	－	－	1.49
CHOL	363	22525	1.61	891	27860	3.20	413	7126	5.80	107	1039	10.30	4.90
COLO	2577	37351	6.90	4834	50211	9.63	2117	12142	17.44	406	1251	32.45	1.88
CRAN	18	1455	1.24	40	3028	1.32	32	1008	3.17	1	3	33.33	0.63
CSEC	37	4577	0.81	42	5335	0.79	4	209	1.91	0	2	0.00	0.41
FUSN	229	12119	1.89	154	6090	2.53	62	910	6.81	0	21	0.00	1.89
FX	235	33291	0.71	163	12798	1.27	52	1313	3.96	7	82	8.54	0.71
GAST	264	6309	4.18	2880	35288	8.16	729	5911	12.33	85	265	32.08	4.05
HER	191	28689	0.67	132	9532	1.38	18	899	2.00	2	17	11.76	0.70
HPRO	244	19873	1.23	150	10955	1.37	25	979	2.55	0	8	0.00	1.33
HTP	0	2	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00
HYST	39	2360	1.65	136	4313	3.15	12	187	6.42	1	5	20.00	1.46
KPRO	277	12254	2.26	156	9264	1.68	19	946	2.01	1	7	14.29	2.54
KTP	0	11	0.00	0	33	0.00	0	53	0.00	－	－	－	0.00
LAM	165	22072	0.75	95	5416	1.75	18	583	3.09	0	18	0.00	1.20
LTP	1	7	14.29	3	20	15.00	12	59	20.34	4	9	44.44	1.19
NECK	9	653	1.38	35	392	8.93	7	33	21.21	－	－	－	2.44
NEPH	10	1218	0.82	17	1213	1.40	6	136	4.41	0	1	0.00	1.20
OVRY	30	3652	0.82	18	891	2.02	2	53	3.77	－	－	－	2.47
PACE	1	177	0.56	0	458	0.00	1	117	0.85	0	4	0.00	0.60
PRST	22	2030	1.08	33	2444	1.35	5	134	3.73	0	1	0.00	1.37
PVBY	6	500	1.20	27	591	4.57	18	349	5.16	3	27	11.11	0.66
REC	1236	15468	7.99	2910	20666	14.08	801	3934	20.36	66	209	31.58	1.96
RFUSN	3	89	3.37	4	39	10.26	1	9	11.11	－	－	－	2.13
SB	828	9045	9.15	875	6244	14.01	504	1988	25.35	81	211	38.39	2.60
SPLE	10	325	3.08	9	335	2.69	4	77	5.19	1	2	50.00	1.39
THOR	130	15974	0.81	152	8779	1.73	32	1046	3.06	5	45	11.11	1.52
THYR	0	1629	0.00	7	913	0.77	1	70	1.43	－	－	－	1.18
VHYS	5	906	0.55	25	1472	1.70	1	52	1.92	－	－	－	1.28
VSHN	9	539	1.67	8	482	1.66	2	111	1.80	0	5	0.00	0.33
XLAP	249	6947	3.58	326	3933	8.29	210	1237	16.98	29	104	27.88	3.71

統計期間注意(右上) BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

NHSNリスクインデックスとは、ASA分類(0 or 1)＋創分類(0 or 1)＋手術時間(0 or 1)＝0, 1, 2, 3

* ASA分類: P1, P2→0、P3～P6→1 創分類: Class I, II→0、Class III, IV→1 手術時間: 手術時間75パーセンタイル以内→0、超過→1

SIR(標準化感染比)＝(観測されたSSI発生数) / (予測されたSSI発生数)

* 予測されたSSI発生数: RICごとに(実際の症例数×指標に基づくSSI発生率÷100)を算定し、合計したもの

* * 手術時間75パーセンタイル及び指標に基づくSSI発生率には、NHSN Report2006～2008の値を利用

表3－1b 手術部位感染発生状況 評価(SIR)

統計期間： 2012/01/01 ～ 2025/12/31

施設名：全施設

手術手技分類	JHAIS値に基づく算出			NHSN値に基づく算出		
	SSI発生数	予測されるSSI発生数	SIR	SSI発生数	予測されるSSI発生数	SIR
AAA	68	68.00	1.00	68	110.62	0.61
AAE	27	26.94	1.00	－	－	－
AMP	81	81.01	1.00	81	27.10	2.99
APPY	1334	1334.49	1.00	1334	410.95	3.25
AVSD	15	14.90	1.01	15	44.09	0.34
BILI	6128	6127.58	1.00	6128	3386.48	1.81
BILI-L	1586	1586.01	1.00	－	－	－
BILI-O	1798	1798.31	1.00	－	－	－
BILI-PD	2744	2743.88	1.00	－	－	－
BRST	240	239.80	1.00	240	201.15	1.19
CARD	262	261.65	1.00	262	176.97	1.48
CBGB	381	381.04	1.00	381	271.11	1.41
CBGC	42	41.97	1.00	42	22.54	1.86
CEA	1	1.00	1.00	1	0.67	1.49
CHOL	1774	1772.63	1.00	1774	362.19	4.90
COLO	9934	9932.15	1.00	9934	5272.79	1.88
CRAN	91	90.91	1.00	91	143.50	0.63
CSEC	83	83.35	1.00	83	204.52	0.41
ESOP	1165	1164.88	1.00	－	－	－
FUSN	445	444.61	1.00	445	235.53	1.89
FX	457	456.96	1.00	457	644.21	0.71
GAST	3958	3958.09	1.00	3958	976.71	4.05
GAST-D	1637	1637.66	1.00	－	－	－
GAST-O	1051	1050.58	1.00	－	－	－
GAST-T	1270	1269.91	1.00	－	－	－
HER	343	344.37	1.00	343	491.06	0.70
HPRO	419	419.49	1.00	419	314.59	1.33
HTP	0	0.00	0.00	0	0.07	0.00
HYST	188	187.96	1.00	188	128.62	1.46
KPRO	453	453.02	1.00	453	178.03	2.54
KTP	0	0.00	0.00	0	5.10	0.00
LAM	278	277.75	1.00	278	232.32	1.20
LTP	20	20.00	1.00	20	16.80	1.19
NECK	51	50.99	1.00	51	20.90	2.44
NEPH	33	32.97	1.00	33	27.56	1.20
OVRY	50	49.90	1.00	50	20.27	2.47
PACE	2	2.01	1.00	2	3.33	0.60
PRST	60	60.08	1.00	60	43.73	1.37
PVBY	54	54.04	1.00	54	82.15	0.66
REC	5013	5013.27	1.00	5013	2558.02	1.96
RFUSN	8	8.00	1.00	8	3.76	2.13
SB	2288	2288.80	1.00	2288	881.05	2.60
SPLE	24	23.98	1.00	24	17.22	1.39
TAA	157	156.84	1.00	－	－	－
TAE	18	17.98	1.00	－	－	－
THOR	319	319.94	1.00	319	210.38	1.52
THYR	8	7.98	1.00	8	6.79	1.18
VARX	1	1.01	0.99	－	－	－
VHYS	31	31.07	1.00	31	24.29	1.28
VSHN	19	19.00	1.00	19	57.24	0.33
XLAP	814	813.94	1.00	814	219.51	3.71
総合	37137	37137.03	1.00	35769	18033.92	1.98

統計期間注意(右上)

BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

SIR(標準化感染比)=(観測されたSSI発生数)/(予測されたSSI発生数)

* 予測されたSSI発生数:RICごとに(実際の症例数×指標に基づくSSI発生率÷100)を算定し、合計したもの

* * 「JHAIS値に基づく算出」では、JHAISデータ(2012～2025)による手術時間75パーセンタイル及びRIC別SSI発生率を使用

* * 「NHSN値に基づく算出」では、NHSN Report2006～2008による手術時間75パーセンタイル及びRIC別SSI発生率を使用

表3－2b 手術部位感染発生状況 発生率パーセンタイル

統計期間: 2012/01/01 ~ 2025/12/31

施設名: 全施設

手術手技分類	RIC	施設数	発生率(%)	パーセンタイル				
				10%	25%	50%	75%	90%
AAA	0	20	1.02	0.00	0.00	0.00	2.24	3.86
AAA	1	26	2.29	0.00	0.00	1.74	3.89	5.53
APPY	0-Yes	74	2.81	0.00	0.73	2.04	4.93	6.96
APPY	0-No	37	2.03	0.00	0.00	2.86	5.00	5.44
APPY	1	73	5.99	1.56	3.23	5.00	8.00	10.65
APPY	2	44	11.84	4.80	7.34	11.35	16.14	21.70
BILI	0	86	11.74	4.96	7.56	10.28	16.22	20.00
BILI	1	76	20.73	7.85	12.90	19.44	26.58	34.67
BILI	2	30	28.02	14.06	20.00	24.66	34.30	41.50
BILI-L	0	67	6.06	2.46	3.21	5.23	8.62	11.79
BILI-L	1	58	12.02	4.98	7.41	9.70	15.36	18.89
BILI-O	0	60	14.24	4.42	8.04	12.74	20.00	25.81
BILI-O	1	45	21.36	10.72	13.79	21.33	27.40	33.49
BILI-PD	0	60	23.67	9.76	18.51	24.13	35.73	40.79
BILI-PD	1	45	28.89	15.08	20.96	30.00	38.30	47.01
BRST	0	39	1.10	0.00	0.00	0.92	1.67	2.98
BRST	1	32	2.55	0.00	1.58	2.29	3.36	6.35
CARD	0	23	1.39	0.00	0.00	0.00	2.97	4.22
CARD	1	38	1.81	0.00	0.71	1.29	2.45	3.47
CARD	2	32	3.36	0.00	0.83	2.93	4.95	6.43
CBGB	1	36	4.36	1.07	2.72	4.38	6.08	8.22
CBGB	2	25	7.94	0.98	3.92	6.25	10.81	17.05
CHOL	-1	82	1.84	0.00	0.55	1.46	2.37	3.66
CHOL	0	81	3.01	0.58	1.54	3.08	4.25	5.98
CHOL	1	76	6.07	1.91	3.54	6.30	8.36	10.78
CHOL	2	26	12.49	4.35	6.79	10.24	14.87	19.90
COLO	-1	120	4.95	1.93	3.08	4.67	6.83	9.06
COLO	0	134	8.85	3.94	5.81	9.12	12.08	14.90
COLO	1	125	14.81	7.96	11.11	14.47	19.33	22.82
COLO	2	89	27.02	15.63	20.00	28.00	34.78	39.51
ESOP	0	37	13.84	5.03	8.25	14.49	20.00	25.88
ESOP	1	30	21.06	10.23	14.80	19.58	26.23	29.58
FUSN	0	42	1.90	0.00	0.39	1.27	2.74	4.20
FUSN	1	40	2.49	0.00	0.00	1.60	2.98	4.68
FX	0	34	0.59	0.00	0.00	0.36	0.78	1.01
FX	1	33	1.33	0.00	0.62	0.99	1.52	2.67
FX	2	22	3.18	0.11	1.46	3.57	4.02	5.23
GAST	0-Yes	83	4.02	0.00	2.22	3.93	5.42	7.39
GAST	0-No	96	8.23	2.56	5.03	7.86	9.87	14.38
GAST	1	101	10.63	4.61	7.37	10.35	12.90	16.85
GAST	2	46	16.72	5.74	10.16	16.40	22.96	27.35
GAST-D	0-Yes	71	3.93	0.00	1.47	3.65	6.70	9.43
GAST-D	0-No	79	7.51	2.43	4.20	7.14	10.10	13.38
GAST-D	1	83	8.51	3.07	5.00	7.94	11.65	15.06
GAST-O	0-Yes	49	3.19	0.00	1.43	3.16	4.35	6.35
GAST-O	0-No	53	6.67	0.00	2.70	5.80	9.68	12.89
GAST-O	1	70	10.24	2.99	4.94	9.47	12.43	18.59
GAST-T	0-No	71	10.64	4.08	6.98	10.43	13.50	16.11
GAST-T	1	53	15.57	7.25	10.53	13.89	20.34	27.35
HER	0	69	0.59	0.00	0.00	0.37	0.90	1.67
HER	1	64	1.44	0.00	0.00	1.27	2.38	3.89

HER	2	23	1.57	0.00	0.00	0.00	3.28	6.48
HPRO	0	54	1.23	0.00	0.00	0.39	0.83	1.60
HPRO	1	54	1.37	0.00	0.05	0.86	1.72	2.74
KPRO	0	44	2.08	0.00	0.00	0.54	1.27	2.24
KPRO	1	45	1.84	0.00	0.00	0.81	1.78	3.81
LAM	0	34	0.66	0.00	0.00	0.52	1.65	2.77
LAM	1	35	1.61	0.00	0.00	1.69	3.35	4.68
REC	-1	108	7.57	3.37	5.10	7.24	10.51	14.16
REC	0	119	12.93	6.34	9.52	12.50	17.09	22.76
REC	1	86	21.35	9.83	13.73	20.00	27.11	32.88
SB	0	71	8.33	1.64	4.80	7.89	11.36	17.57
SB	1	68	13.42	6.41	8.10	12.33	16.38	21.81
SB	2	47	23.98	14.92	18.52	23.33	28.87	34.25
TAA	1	29	2.54	0.00	0.00	1.78	3.49	4.55
TAA	2	21	5.42	0.00	3.45	4.35	7.14	9.80
THOR	0	41	0.85	0.00	0.00	0.43	0.96	1.97
THOR	1	34	1.72	0.00	0.67	1.44	2.54	3.90
XLAP	0	59	2.95	0.00	0.33	2.41	4.83	6.54
XLAP	1	55	7.23	2.20	4.51	6.90	9.49	11.94
XLAP	2	24	15.00	8.19	12.60	14.52	20.53	27.27

統計期間注意(右上)

BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

本表は、右上期間でJHAIS集計値を用いて参加全施設毎に算出した術式別RIC別のSSI発生率(表2-1、表2-2)の中から症例数が20以上のRICを対象とし、かつそれらの施設数が20以上である場合について、算出した結果

表3－3b 手術部位感染発生状況 SIRパーセンタイル

統計期間： 2012/01/01 ～ 2025/12/31

施設名：全施設

手術手技分類	施設数	パーセンタイル				
		10%	25%	50%	75%	90%
AAA	30	0.00	0.00	0.61	1.20	2.37
AAE	25	0.00	0.00	0.73	1.26	2.90
APPY	88	0.34	0.68	0.94	1.24	1.91
BILI	94	0.42	0.65	0.94	1.30	1.81
BILI-L	78	0.37	0.53	0.80	1.25	1.53
BILI-O	71	0.43	0.58	1.00	1.28	1.56
BILI-PD	73	0.51	0.72	0.99	1.47	1.70
BRST	40	0.00	0.41	0.91	1.73	2.24
CARD	39	0.24	0.41	0.73	1.53	1.77
CBGB	38	0.23	0.49	0.83	1.42	1.85
CBGC	20	0.00	0.48	0.94	1.31	2.34
CHOL	91	0.32	0.63	0.93	1.37	1.83
COLO	138	0.52	0.77	1.00	1.33	1.52
CRAN	20	0.00	0.11	0.55	1.27	1.86
ESOP	47	0.49	0.68	1.08	1.33	1.85
FUSN	43	0.00	0.32	0.70	1.27	1.63
FX	35	0.06	0.37	0.63	1.21	1.62
GAST	109	0.46	0.74	0.95	1.17	1.52
GAST-D	100	0.39	0.68	0.94	1.29	1.72
GAST-O	88	0.44	0.64	0.95	1.26	1.73
GAST-T	97	0.35	0.63	0.93	1.28	1.65
HER	70	0.00	0.38	0.99	1.29	2.32
HPRO	60	0.00	0.26	0.48	0.82	1.28
KPRO	53	0.00	0.14	0.36	0.81	1.43
LAM	39	0.00	0.34	1.01	2.27	3.19
REC	130	0.53	0.75	0.96	1.23	1.55
SB	86	0.50	0.73	0.95	1.34	1.57
TAA	34	0.00	0.56	0.87	1.25	1.67
THOR	42	0.00	0.35	0.92	1.31	2.04
XLAP	71	0.36	0.61	0.89	1.31	1.81

統計期間注意(右上)
BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)
本表は、右上期間でJHAIS集計値を用いて参加全施設毎に算出した術式別SIR(表2-1、表2-2)の中から
症例数が20以上の施設を対象とし、かつそれらの施設数が20以上である場合について、算出した結果

表4－1b 手術部位感染発生状況 要素別

統計期間: 2012/01/01～ 2025/12/31

施設名: 全施設

手術手技 分類	性別						緊急手術					
	男			女			あり			なし		
	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)
AAA	52	2541	2.05	16	474	3.38	22	390	5.64	46	2625	1.75
AAE	24	2839	0.85	3	583	0.51	5	287	1.74	22	3135	0.70
AMP	60	794	7.56	21	386	5.44	11	244	4.51	70	936	7.48
APPY	793	15213	5.21	541	12103	4.47	1107	20188	5.48	227	7128	3.18
AVSD	8	2297	0.35	7	1175	0.60	4	216	1.85	11	3256	0.34
BILI	4175	24554	17.00	1953	14494	13.47	100	547	18.28	6028	38501	15.66
BILI-L	1165	12265	9.50	421	5880	7.16	14	122	11.48	1572	18023	8.72
BILI-O	1152	5928	19.43	646	4390	14.72	71	350	20.29	1727	9968	17.33
BILI-PD	1858	6361	29.21	886	4224	20.98	15	75	20.00	2729	10510	25.97
BRST	3	155	1.94	237	15613	1.52	2	61	3.28	238	15707	1.52
CARD	161	7196	2.24	101	5026	2.01	25	978	2.56	237	11244	2.11
CBGB	277	5905	4.69	104	1667	6.24	56	946	5.92	325	6626	4.90
CBGC	32	990	3.23	10	235	4.26	3	111	2.70	39	1114	3.50
CEA	1	169	0.59	0	34	0.00	1	7	14.29	0	196	0.00
CHOL	1108	32065	3.46	666	26485	2.51	299	9253	3.23	1475	49297	2.99
COLO	5812	55855	10.41	4122	45100	9.14	2716	14111	19.25	7218	86844	8.31
CRAN	55	2659	2.07	36	2835	1.27	46	2470	1.86	45	3024	1.49
CSEC	－	－	－	83	10123	0.82	53	4300	1.23	30	5823	0.52
ESOP	970	5495	17.65	195	1473	13.24	25	128	19.53	1140	6840	16.67
FUSN	298	10308	2.89	147	8832	1.66	51	1306	3.91	394	17834	2.21
FX	283	19163	1.48	174	28321	0.61	123	12473	0.99	334	35011	0.95
GAST	2927	32231	9.08	1031	15542	6.63	431	2494	17.28	3527	45279	7.79
GAST-D	1190	15948	7.46	447	8161	5.48	80	345	23.19	1557	23764	6.55
GAST-O	736	8397	8.77	315	4666	6.75	309	1963	15.74	742	11100	6.68
GAST-T	1001	7886	12.69	269	2715	9.91	42	186	22.58	1228	10415	11.79
HER	218	31937	0.68	125	7200	1.74	43	2167	1.98	300	36970	0.81
HPRO	134	6886	1.95	285	24929	1.14	31	3969	0.78	388	27846	1.39
HTP	－	－	－	0	2	0.00	0	1	0.00	0	1	0.00
HYST	－	－	－	188	6865	2.74	4	83	4.82	184	6782	2.71
KPRO	144	5114	2.82	309	17357	1.78	1	65	1.54	452	22406	2.02
KTP	0	59	0.00	0	38	0.00	0	3	0.00	0	94	0.00
LAM	230	18233	1.26	48	9856	0.49	26	1193	2.18	252	26896	0.94
LTP	9	40	22.50	11	55	20.00	2	9	22.22	18	86	20.93
NECK	39	666	5.86	12	412	2.91	4	31	12.90	47	1047	4.49
NEPH	23	1753	1.31	10	815	1.23	0	12	0.00	33	2556	1.29
OVRY	－	－	－	50	4596	1.09	3	438	0.68	47	4158	1.13
PACE	0	388	0.00	2	368	0.54	0	28	0.00	2	728	0.27
PRST	60	4609	1.30	－	－	－	0	5	0.00	60	4604	1.30
PVBY	42	1115	3.77	12	352	3.41	11	205	5.37	43	1262	3.41
REC	3495	24757	14.12	1518	15520	9.78	531	2246	23.64	4482	38031	11.79
RFUSN	5	70	7.14	3	67	4.48	0	11	0.00	8	126	6.35
SB	1330	9860	13.49	958	7628	12.56	1331	8098	16.44	957	9390	10.19
SPLE	14	390	3.59	10	349	2.87	5	93	5.38	19	646	2.94
TAA	106	3148	3.37	51	1839	2.77	72	2017	3.57	85	2970	2.86
TAE	13	1102	1.18	5	341	1.47	2	215	0.93	16	1228	1.30
THOR	241	16430	1.47	78	9414	0.83	13	1181	1.10	306	24663	1.24
THYR	3	683	0.44	5	1929	0.26	0	8	0.00	8	2604	0.31
VARX	1	619	0.16	0	943	0.00	0	8	0.00	1	1554	0.06
VHYS	－	－	－	31	2430	1.28	0	5	0.00	31	2425	1.28
VSHN	8	514	1.56	11	623	1.77	3	73	4.11	16	1064	1.50
XLAP	501	6996	7.16	313	5225	5.99	575	6314	9.11	239	5907	4.05

統計期間注意(右上)

BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

表4－2b 手術部位感染発生状況 要素別

統計期間： 2012/01/01～ 2025/12/31

施設名：全施設

手術手技 分類	埋入物						内視鏡					
	あり			なし			あり			なし		
	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)
AAA	68	3015	2.26	－	－	－	1	5	20.00	67	3010	2.23
AAE	27	3422	0.79	－	－	－	1	62	1.61	26	3360	0.77
AMP	2	36	5.56	79	1144	6.91	0	4	0.00	81	1176	6.89
APPY	7	118	5.93	1327	27198	4.88	831	19986	4.16	503	7330	6.86
AVSD	7	388	1.80	8	3084	0.26	1	3	33.33	14	3469	0.40
BILI	156	1038	15.03	5972	38010	15.71	633	8934	7.09	5495	30114	18.25
BILI-L	5	153	3.27	1581	17992	8.79	286	6122	4.67	1300	12023	10.81
BILI-O	56	341	16.42	1742	9977	17.46	240	2397	10.01	1558	7921	19.67
BILI-PD	95	544	17.46	2649	10041	26.38	107	415	25.78	2637	10170	25.93
BRST	16	689	2.32	224	15079	1.49	0	104	0.00	240	15664	1.53
CARD	248	11238	2.21	14	984	1.42	21	841	2.50	241	11381	2.12
CBGB	280	4973	5.63	101	2599	3.89	1	125	0.80	380	7447	5.10
CBGC	29	724	4.01	13	501	2.59	0	31	0.00	42	1194	3.52
CEA	0	7	0.00	1	196	0.51	0	2	0.00	1	201	0.50
CHOL	13	365	3.56	1761	58185	3.03	1140	50090	2.28	634	8460	7.49
COLO	119	1219	9.76	9815	99736	9.84	3406	55570	6.13	6528	45385	14.38
CRAN	70	3246	2.16	21	2248	0.93	2	198	1.01	89	5296	1.68
CSEC	1	39	2.56	82	10084	0.81	0	1	0.00	83	10122	0.82
ESOP	27	143	18.88	1138	6825	16.67	713	4501	15.84	452	2467	18.32
FUSN	426	18181	2.34	19	959	1.98	4	164	2.44	441	18976	2.32
FX	430	41095	1.05	27	6389	0.42	8	382	2.09	449	47102	0.95
GAST	38	567	6.70	3920	47206	8.30	1446	24541	5.89	2512	23232	10.81
GAST-D	13	243	5.35	1624	23866	6.80	721	14123	5.11	916	9986	9.17
GAST-O	8	173	4.62	1043	12890	8.09	398	7277	5.47	653	5786	11.29
GAST-T	17	151	11.26	1253	10450	11.99	327	3141	10.41	943	7460	12.64
HER	221	31337	0.71	122	7800	1.56	164	15751	1.04	179	23386	0.77
HPRO	419	31815	1.32	－	－	－	5	365	1.37	414	31450	1.32
HTP	0	1	0.00	0	1	0.00	－	－	－	0	2	0.00
HYST	0	81	0.00	188	6784	2.77	51	1721	2.96	137	5144	2.66
KPRO	453	22471	2.02	－	－	－	1	160	0.62	452	22311	2.03
KTP	0	6	0.00	0	91	0.00	0	3	0.00	0	94	0.00
LAM	71	3313	2.14	207	24776	0.84	15	9021	0.17	263	19068	1.38
LTP	1	5	20.00	19	90	21.11	0	1	0.00	20	94	21.28
NECK	1	13	7.69	50	1065	4.69	1	17	5.88	50	1061	4.71
NEPH	0	26	0.00	33	2542	1.30	27	1984	1.36	6	584	1.03
OVRY	0	32	0.00	50	4564	1.10	25	2641	0.95	25	1955	1.28
PACE	2	756	0.26	－	－	－	0	1	0.00	2	755	0.26
PRST	0	18	0.00	60	4591	1.31	54	4331	1.25	6	278	2.16
PVBY	38	1041	3.65	16	426	3.76	1	9	11.11	53	1458	3.64
REC	64	604	10.60	4949	39673	12.47	2640	27089	9.75	2373	13188	17.99
RFUSN	8	122	6.56	0	15	0.00	0	3	0.00	8	134	5.97
SB	40	280	14.29	2248	17208	13.06	221	2969	7.44	2067	14519	14.24
SPLE	0	9	0.00	24	730	3.29	7	314	2.23	17	425	4.00
TAA	157	4987	3.15	－	－	－	1	10	10.00	156	4977	3.13
TAE	18	1443	1.25	－	－	－	2	34	5.88	16	1409	1.14
THOR	13	715	1.82	306	25129	1.22	244	19916	1.23	75	5928	1.27
THYR	0	22	0.00	8	2590	0.31	1	78	1.28	7	2534	0.28
VARX	0	16	0.00	1	1546	0.06	0	5	0.00	1	1557	0.06
VHYS	0	20	0.00	31	2410	1.29	27	1853	1.46	4	577	0.69
VSHN	15	932	1.61	4	205	1.95	0	12	0.00	19	1125	1.69
XLAP	25	471	5.31	789	11750	6.71	132	3813	3.46	682	8408	8.11

統計期間注意(右上)
BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

表4－3b 手術部位感染発生状況 要素別

統計期間: 2012/01/01～ 2025/12/31

施設名: 全施設

手術手技分類	人工肛門					
	あり			なし		
	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)
AAA	－	－	－	8	124	6.45
AAE	－	－	－	0	74	0.00
AMP	－	－	－	3	19	15.79
APPY	1	2	50.00	40	715	5.59
AVSD	0	1	0.00	1	54	1.85
BILI	2	12	16.67	238	1543	15.42
BILI-L	0	6	0.00	70	831	8.42
BILI-O	2	4	50.00	76	399	19.05
BILI-PD	0	2	0.00	92	313	29.39
BRST	0	1	0.00	10	1028	0.97
CARD	－	－	－	18	393	4.58
CBGB	0	1	0.00	14	143	9.79
CBGC	－	－	－	0	2	0.00
CEA	－	－	－	0	4	0.00
CHOL	0	5	0.00	55	1881	2.92
COLO	2468	17188	14.36	7466	83767	8.91
CRAN	－	－	－	0	43	0.00
CSEC	－	－	－	－	－	－
ESOP	0	2	0.00	43	353	12.18
FUSN	0	1	0.00	88	694	12.68
FX	－	－	－	26	535	4.86
GAST	1	6	16.67	169	1901	8.89
GAST-D	0	2	0.00	73	1070	6.82
GAST-O	0	3	0.00	45	462	9.74
GAST-T	1	1	100.00	51	369	13.82
HER	0	4	0.00	17	952	1.79
HPRO	1	1	100.00	157	823	19.08
HTP	－	－	－	－	－	－
HYST	－	－	－	－	－	－
KPRO	0	2	0.00	216	730	29.59
KTP	－	－	－	－	－	－
LAM	－	－	－	8	239	3.35
LTP	0	1	0.00	11	46	23.91
NECK	－	－	－	0	1	0.00
NEPH	－	－	－	0	1	0.00
OVRV	－	－	－	0	4	0.00
PACE	－	－	－	－	－	－
PRST	－	－	－	－	－	－
PVBY	－	－	－	6	57	10.53
REC	2491	15255	16.33	2522	25022	10.08
RFUSN	－	－	－	－	－	－
SB	346	2306	15.00	1942	15182	12.79
SPLE	－	－	－	2	34	5.88
TAA	－	－	－	4	112	3.57
TAE	－	－	－	0	22	0.00
THOR	－	－	－	33	1857	1.78
THYR	－	－	－	0	2	0.00
VARX	－	－	－	0	17	0.00
VHYS	－	－	－	－	－	－
VSHN	－	－	－	0	7	0.00
XLAP	7	31	22.58	26	403	6.45

統計期間注意(右上)

BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

表5b 手術部位感染発生状況 詳細

統計期間: 2012/01/01 ~ 2025/12/31

施設名: 全施設

手術手技 分類	SSI 発生数	深さ			発生要因			発生までの日数 (中央値)
		1	2	3	皮下膿瘍	縫合不全	遺残膿瘍	
AAA	68	38	19	11	20	8	3	16
AAE	27	17	3	7	14	2	2	21
AMP	81	46	31	4	44	17	6	13
APPY	1334	819	98	417	506	34	347	8
AVSD	15	9	3	3	7	1	3	16
BILI	6128	1328	325	4475	857	1181	946	9
BILI-L	1586	497	89	1000	321	162	281	9
BILI-O	1798	333	101	1364	222	372	277	9
BILI-PD	2744	498	135	2111	314	647	388	9
BRST	240	194	36	10	111	1	4	14
CARD	262	99	58	105	74	10	20	17
CBGB	381	233	73	75	130	29	16	16
CBGC	42	21	13	8	19	4	3	19
CEA	1	1	0	0	1	0	0	3
CHOL	1774	1216	88	470	814	115	216	8
COLO	9934	6082	929	2923	3989	1610	997	7
CRAN	91	20	20	51	27	2	18	14
CSEC	83	66	7	10	28	1	3	12
ESOP	1165	329	178	658	177	581	94	8
FUSN	445	219	171	55	130	18	36	14
FX	457	237	170	50	162	37	46	18
GAST	3958	1338	279	2341	842	1221	579	8
GAST-D	1637	572	111	954	345	469	240	8
GAST-O	1051	450	83	518	280	278	134	7
GAST-T	1270	316	85	869	217	474	205	7
HER	343	278	46	19	161	10	15	11
HPRO	419	272	71	76	68	10	21	11
HTP	0	0	0	0	0	0	0	0
HYST	188	81	13	94	30	4	20	11
KPRO	453	347	44	62	54	15	15	9
KTP	0	0	0	0	0	0	0	0
LAM	278	149	113	16	101	15	19	13
LTP	20	10	0	10	4	2	0	15
NECK	51	26	22	3	1	0	1	12
NEPH	33	11	9	13	8	3	0	7
OVRY	50	36	2	12	21	1	4	11
PACE	2	1	1	0	0	0	0	42
PRST	60	33	4	23	29	11	4	9
PVBY	54	35	15	4	28	3	3	16
REC	5013	1882	502	2629	1312	1713	624	7
RFUSN	8	4	3	1	3	2	1	12
SB	2288	1467	242	579	1006	277	212	7
SPLE	24	10	1	13	8	5	2	8
TAA	157	54	35	68	43	4	9	17
TAE	18	11	1	6	3	0	0	26
THOR	319	150	33	136	82	28	37	14
THYR	8	5	3	0	1	1	0	13
VARX	1	1	0	0	1	0	0	7
VHYS	31	10	4	17	7	2	3	11
VSHN	19	1	2	16	4	1	5	17
XLAP	814	486	95	233	329	59	123	8

統計期間注意(右上)
BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)
深さ 1: 表層切開創 2: 深部切開創 3: 臓器/体腔

表6－1b 検体分離菌統計 全体データ(上位10菌種)

統計期間： 2012/01/01 ～ 2025/12/31

施設名：全施設

上位	検体分離菌	菌株数
1	Enterococcus faecalis	4769
2	Pseudomonas aeruginosa	3017
3	Enterobacter cloacae	2667
4	Escherichia coli	2392
5	Staphylococcus aureus (MRSA)	1657
6	Enterococcus faecium	1638
7	Bacteroides fragilis	1250
8	Corynebacterium sp.	1224
9	Staphylococcus aureus (MSSA)	1206
10	Candida albicans	1176
合計		20996

統計期間注意(右上)
合計欄には、上位10菌種の菌株数合計を表示

表6－2b 検体分離菌統計 全体データ(上位10菌種)

統計期間： 2012/01/01 ～ 2025/12/31

施設名：全施設

上位	検体分離菌(AAA)	菌株数
1	Corynebacterium sp.	8
2	Pseudomonas aeruginosa	8
3	Enterococcus faecalis	6
4	Staphylococcus aureus (MRSA)	4
5	Staphylococcus epidermidis	4
6	Bacteroides fragilis	3
7	Escherichia coli	3
8	Staphylococcus aureus (MSSA)	3
9	Staphylococcus sp.	3
10	Klebsiella sp.	2
合計		44

上位	検体分離菌(AMP)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MRSA)	15
2	Corynebacterium sp.	11
3	Enterococcus faecalis	9
4	Pseudomonas aeruginosa	9
5	Serratia marcescens subsp. marcescens	4
6	Staphylococcus aureus (MSSA)	4
7	Enterococcus faecium	3
8	Enterobacter aerogenes	2
9	Enterobacter sp.	2
10	Gram-positive bacilli	2
合計		61

上位	検体分離菌(AVSD)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MSSA)	4
2	Candida albicans	1
3	Enterococcus faecium	1
4	Staphylococcus aureus (MRSA)	1
5	Staphylococcus aureus subsp. aureus	1
6	Streptococcus sp.	1
合計		9

上位	検体分離菌(BILI-O)	菌株数
1	Enterococcus faecalis	235
2	Enterobacter cloacae	129
3	Enterococcus faecium	124
4	Pseudomonas aeruginosa	103
5	Staphylococcus epidermidis	94
6	Escherichia coli	86
7	Corynebacterium sp.	82
8	Staphylococcus aureus (MRSA)	82
9	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	67
10	Candida albicans	58
合計		1060

上位	検体分離菌(AAE)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MSSA)	5
2	Pseudomonas aeruginosa	3
3	Staphylococcus aureus (MRSA)	3
4	Staphylococcus epidermidis	3
5	Enterococcus faecium	2
6	Escherichia coli	2
7	Morganella morganii subsp. morganii	2
8	Staphylococcus aureus subsp. aureus	2
9	Citrobacter freundii	1
10	Citrobacter koseri	1
合計		24

上位	検体分離菌(APPY)	菌株数
1	Pseudomonas aeruginosa	170
2	Escherichia coli	121
3	Bacteroides fragilis	100
4	Enterococcus faecalis	51
5	Enterococcus avium	44
6	Enterobacter cloacae	33
7	Bacteroides thetaiotaomicron	28
8	その他の菌種 (同定不能の菌を含む)	26
9	Streptococcus anginosus	22
10	Bacteroides sp.	20
合計		615

上位	検体分離菌(BILI-L)	菌株数
1	Enterococcus faecalis	206
2	Staphylococcus aureus (MRSA)	157
3	Staphylococcus aureus (MSSA)	98
4	Enterobacter cloacae	90
5	Enterococcus faecium	87
6	Staphylococcus epidermidis	78
7	Escherichia coli	76
8	Pseudomonas aeruginosa	75
9	Corynebacterium sp.	49
10	Staphylococcus aureus subsp. aureus	46
合計		962

上位	検体分離菌(BILI-PD)	菌株数
1	Enterococcus faecalis	557
2	Enterobacter cloacae	424
3	Enterococcus faecium	250
4	Pseudomonas aeruginosa	189
5	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	154
6	Candida albicans	152
7	Escherichia coli	141
8	Enterobacter aerogenes	128
9	Staphylococcus aureus (MRSA)	75
10	Corynebacterium sp.	71
合計		2141

上位	検体分離菌(BRST)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MSSA)	41
2	Staphylococcus aureus (MRSA)	36
3	Staphylococcus epidermidis	15
4	Staphylococcus aureus subsp. aureus	13
5	Staphylococcus sp.	9
6	Corynebacterium sp.	7
7	Enterococcus faecalis	3
8	Staphylococcus ,coagulase negative (CNS)	3
9	Staphylococcus aureus (MSSA) (β 産生)	3
10	Staphylococcus aureus (MSSA) (β 非産生)	3
合計		133
上位	検体分離菌(CBGB)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MSSA)	54
2	Staphylococcus epidermidis	48
3	Staphylococcus aureus (MRSA)	47
4	Corynebacterium sp.	15
5	Staphylococcus capitis subsp. capitis	9
6	Enterobacter aerogenes	8
7	Escherichia coli	8
8	Staphylococcus aureus subsp. aureus	8
9	その他の菌種 (同定不能の菌を含む)	8
10	Enterobacter cloacae	7
合計		212
上位	検体分離菌(CHOL)	菌株数
1	Enterococcus faecalis	181
2	Pseudomonas aeruginosa	126
3	Enterobacter cloacae	121
4	Escherichia coli	105
5	Enterococcus faecium	78
6	Staphylococcus aureus (MSSA)	56
7	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	52
8	Staphylococcus aureus (MRSA)	52
9	Staphylococcus epidermidis	43
10	Corynebacterium sp.	37
合計		851
上位	検体分離菌(CRAN)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MRSA)	11
2	Staphylococcus aureus (MSSA)	10
3	Staphylococcus epidermidis	9
4	Staphylococcus ,coagulase negative (CNS)	7
5	Corynebacterium sp.	6
6	Enterobacter aerogenes	5
7	Enterobacter cloacae	4
8	Staphylococcus aureus subsp. aureus	4
9	Finegoldia magna	3
10	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	3
合計		62

上位	検体分離菌(CARD)	菌株数
1	Staphylococcus epidermidis	40
2	Staphylococcus aureus (MRSA)	37
3	Staphylococcus aureus (MSSA)	32
4	Corynebacterium sp.	15
5	Pseudomonas aeruginosa	12
6	Enterobacter cloacae	9
7	Enterococcus faecalis	9
8	Staphylococcus ,coagulase negative (CNS)	7
9	Staphylococcus aureus subsp. aureus	7
10	Candida albicans	6
合計		174
上位	検体分離菌(CBGC)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MSSA)	6
2	Staphylococcus epidermidis	5
3	Staphylococcus aureus (MRSA)	4
4	Corynebacterium sp.	3
5	Propionibacterium acnes	3
6	Enterobacter cloacae	2
7	Enterococcus faecalis	2
8	Staphylococcus aureus (MSSA) (β 産生)	2
9	Candida glabrata	1
10	Escherichia coli	1
合計		29
上位	検体分離菌(COLO)	菌株数
1	Enterococcus faecalis	1630
2	Pseudomonas aeruginosa	1002
3	Enterobacter cloacae	753
4	Escherichia coli	734
5	Bacteroides fragilis	563
6	Enterococcus faecium	517
7	Corynebacterium sp.	291
8	Enterobacter aerogenes	274
9	Enterococcus avium	270
10	Enterococcus sp.	258
合計		6292
上位	検体分離菌(CSEC)	菌株数
1	Staphylococcus epidermidis	12
2	Enterococcus faecalis	5
3	その他の菌種 (同定不能の菌を含む)	5
4	Pseudomonas aeruginosa	4
5	Staphylococcus aureus (MSSA)	4
6	Staphylococcus aureus (MRSA)	3
7	Corynebacterium sp.	2
8	Citrobacter koseri	1
9	Enterobacter cloacae	1
10	Escherichia coli	1
合計		38

上位	検体分離菌(ESOP)	菌株数
1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	82
2	<i>Enterococcus faecalis</i>	74
3	α - <i>Streptococcus</i>	69
4	<i>Candida albicans</i>	64
5	<i>Enterobacter cloacae</i>	62
6	<i>Streptococcus anginosus</i>	61
7	<i>Corynebacterium</i> sp.	56
8	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	55
9	<i>Neisseria</i> sp.	45
10	<i>Escherichia coli</i>	43
合計		611
上位	検体分離菌(FX)	菌株数
1	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	88
2	<i>Staphylococcus aureus</i> (MSSA)	77
3	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	27
4	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	23
5	<i>Enterococcus faecalis</i>	20
6	<i>Enterobacter cloacae</i>	18
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	15
8	<i>Escherichia coli</i>	11
9	<i>Staphylococcus</i> sp.	11
10	<i>Corynebacterium</i> sp.	10
合計		300
上位	検体分離菌(GAST-O)	菌株数
1	<i>Candida albicans</i>	127
2	<i>Enterococcus faecalis</i>	77
3	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	69
4	<i>Enterobacter cloacae</i>	61
5	<i>Escherichia coli</i>	61
6	<i>Streptococcus anginosus</i>	40
7	<i>Corynebacterium</i> sp.	39
8	<i>Enterococcus faecium</i>	32
9	<i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i>	31
10	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	30
合計		567
上位	検体分離菌(HER)	菌株数
1	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	26
2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	23
3	<i>Staphylococcus aureus</i> (MSSA)	23
4	<i>Corynebacterium</i> sp.	20
5	<i>Enterococcus faecalis</i>	17
6	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	17
7	<i>Enterobacter cloacae</i>	15
8	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	11
9	<i>Escherichia coli</i>	9
10	<i>Staphylococcus</i> ,coagulase negative (CNS)	6
合計		167

上位	検体分離菌(FUSN)	菌株数
1	<i>Staphylococcus aureus</i> (MSSA)	57
2	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	48
3	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	39
4	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	29
5	<i>Corynebacterium</i> sp.	28
6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	14
7	その他の菌種 (同定不能の菌を含む)	14
8	<i>Enterococcus faecalis</i>	13
9	<i>Staphylococcus</i> ,coagulase negative (CNS)	13
10	<i>Propionibacterium acnes</i>	11
合計		266
上位	検体分離菌(GAST-D)	菌株数
1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	131
2	<i>Escherichia coli</i>	111
3	<i>Enterococcus faecalis</i>	107
4	<i>Enterobacter cloacae</i>	91
5	<i>Candida albicans</i>	79
6	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	65
7	<i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i>	50
8	<i>Enterobacter aerogenes</i>	44
9	<i>Enterococcus faecium</i>	43
10	<i>Corynebacterium</i> sp.	40
合計		761
上位	検体分離菌(GAST-T)	菌株数
1	<i>Enterobacter cloacae</i>	90
2	<i>Enterococcus faecalis</i>	88
3	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	77
4	<i>Candida albicans</i>	69
5	<i>Escherichia coli</i>	69
6	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	55
7	<i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i>	50
8	<i>Streptococcus anginosus</i>	41
9	<i>Enterobacter aerogenes</i>	36
10	<i>Enterococcus faecium</i>	33
合計		608
上位	検体分離菌(HPRO)	菌株数
1	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	38
2	<i>Staphylococcus aureus</i> (MSSA)	30
3	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	17
4	<i>Corynebacterium</i> sp.	12
5	<i>Staphylococcus</i> ,coagulase negative (CNS)	12
6	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	12
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	10
8	<i>Enterococcus faecalis</i>	6
9	<i>Staphylococcus</i> sp.	6
10	その他の菌種 (同定不能の菌を含む)	6
合計		149

上位	検体分離菌(HYST)	菌株数
1	Escherichia coli	16
2	Enterococcus faecalis	11
3	Bacteroides fragilis	8
4	Corynebacterium sp.	7
5	Staphylococcus aureus (MSSA)	6
6	Prevotella bivia	5
7	Pseudomonas aeruginosa	4
8	Staphylococcus aureus (MRSA)	4
9	Streptococcus agalactiae	4
10	Streptococcus anginosus	3
合計		68
上位	検体分離菌(LAM)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MSSA)	41
2	Staphylococcus epidermidis	37
3	Staphylococcus aureus (MRSA)	34
4	Staphylococcus aureus subsp. aureus	16
5	Corynebacterium sp.	12
6	Propionibacterium acnes	12
7	Staphylococcus ,coagulase negative (CNS)	10
8	Pseudomonas aeruginosa	8
9	その他の菌種 (同定不能の菌を含む)	8
10	Enterobacter cloacae	6
合計		184
上位	検体分離菌(NECK)	菌株数
1	Corynebacterium sp.	14
2	Enterobacter cloacae	6
3	Pseudomonas aeruginosa	5
4	Staphylococcus aureus (MSSA)	5
5	Streptococcus anginosus	5
6	Neisseria sp.	4
7	Staphylococcus aureus (MRSA)	4
8	Staphylococcus sp.	4
9	Fusobacterium sp.	3
10	Klebsiella oxytoca	3
合計		53
上位	検体分離菌(OVRY)	菌株数
1	Pseudomonas aeruginosa	6
2	Staphylococcus epidermidis	3
3	Bacteroides fragilis	2
4	Corynebacterium sp.	2
5	Enterococcus avium	2
6	Enterococcus faecalis	2
7	Staphylococcus aureus (MRSA)	2
8	Staphylococcus aureus (MSSA)	2
9	Staphylococcus aureus subsp. aureus	2
10	Campylobacter sp.	1
合計		24

上位	検体分離菌(KPRO)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MSSA)	31
2	Staphylococcus aureus (MRSA)	22
3	Staphylococcus aureus subsp. aureus	16
4	Staphylococcus epidermidis	13
5	その他の菌種 (同定不能の菌を含む)	12
6	Corynebacterium sp.	9
7	Pseudomonas aeruginosa	8
8	Staphylococcus ,coagulase negative (CNS)	8
9	G群 β -Streptococcus	4
10	Staphylococcus aureus (MSSA) (β 産生)	4
合計		127
上位	検体分離菌(LTP)	菌株数
1	Staphylococcus epidermidis	5
2	Enterococcus faecium	4
3	Pseudomonas aeruginosa	3
4	Staphylococcus ,coagulase negative (CNS)	2
5	Candida albicans	1
6	Candida sp.	1
7	Corynebacterium sp.	1
8	Enterobacter aerogenes	1
9	Enterobacter cloacae	1
10	Enterococcus casseliflavus	1
合計		20
上位	検体分離菌(NEPH)	菌株数
1	Pseudomonas aeruginosa	5
2	Enterococcus faecalis	3
3	Escherichia coli	3
4	Corynebacterium sp.	2
5	Staphylococcus aureus (MRSA)	2
6	Staphylococcus epidermidis	2
7	Acinetobacter lwoffii	1
8	Citrobacter freundii	1
9	Corynebacterium jeikeium	1
10	Enterobacter aerogenes	1
合計		21
上位	検体分離菌(PRST)	菌株数
1	Escherichia coli	9
2	Enterococcus faecalis	6
3	Staphylococcus aureus (MSSA)	5
4	Pseudomonas aeruginosa	3
5	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	2
6	Staphylococcus aureus (MRSA)	2
7	Bacteroides fragilis	1
8	Enterobacter sp.	1
9	Enterococcus avium	1
10	Klebsiella sp.	1
合計		31

上位	検体分離菌(PVBY)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MRSA)	12
2	Staphylococcus aureus (MSSA)	10
3	Pseudomonas aeruginosa	5
4	Escherichia coli	4
5	Staphylococcus epidermidis	4
6	Corynebacterium sp.	2
7	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	2
8	Staphylococcus aureus subsp. aureus	2
9	Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila	1
10	Bacteroides fragilis	1
合計		43
上位	検体分離菌(RFUSN)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MRSA)	2
2	Candida parapsilosis	1
3	Enterobacter cloacae	1
4	Enterococcus faecalis	1
5	Escherichia coli	1
6	Staphylococcus aureus (MSSA) (β 産生)	1
合計		7

上位	検体分離菌(SPLE)	菌株数
1	Staphylococcus epidermidis	3
2	Staphylococcus aureus (MRSA)	2
3	Acinetobacter sp.	1
4	Bacillus cereus	1
5	Bacteroides fragilis	1
6	Citrobacter sp.	1
7	Enterococcus faecium	1
8	Escherichia coli	1
9	Eubacterium sp.	1
10	Klebsiella oxytoca	1
合計		13
上位	検体分離菌(TAE)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MRSA)	3
2	Staphylococcus aureus (MSSA)	3
3	Pseudomonas aeruginosa	2
4	その他の菌種 (同定不能の菌を含む)	2
5	Enterobacter cloacae	1
6	Enterococcus faecium	1
7	Finegoldia magna	1
8	Staphylococcus aureus (MSSA) (β 非産生)	1
9	Staphylococcus epidermidis	1
10	Staphylococcus sp.	1
合計		16

上位	検体分離菌(REC)	菌株数
1	Enterococcus faecalis	919
2	Pseudomonas aeruginosa	543
3	Escherichia coli	528
4	Enterobacter cloacae	309
5	Bacteroides fragilis	285
6	Enterococcus faecium	228
7	Corynebacterium sp.	212
8	Staphylococcus aureus (MRSA)	183
9	Enterococcus sp.	133
10	Staphylococcus aureus (MSSA)	118
合計		3458
上位	検体分離菌(SB)	菌株数
1	Enterococcus faecalis	426
2	Enterobacter cloacae	351
3	Pseudomonas aeruginosa	183
4	Escherichia coli	178
5	Enterococcus faecium	148
6	Candida albicans	113
7	Enterobacter aerogenes	95
8	Bacteroides fragilis	84
9	Staphylococcus aureus (MRSA)	82
10	Corynebacterium sp.	78
合計		1738
上位	検体分離菌(TAA)	菌株数
1	Staphylococcus epidermidis	24
2	Staphylococcus aureus (MSSA)	20
3	Staphylococcus aureus (MRSA)	14
4	Corynebacterium sp.	7
5	Enterobacter cloacae	6
6	Enterococcus faecalis	5
7	Pseudomonas aeruginosa	4
8	Staphylococcus ,coagulase negative (CNS)	4
9	Staphylococcus capitis subsp. capitis	4
10	Candida albicans	3
合計		91
上位	検体分離菌(THOR)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MSSA)	60
2	Staphylococcus aureus (MRSA)	51
3	Pseudomonas aeruginosa	14
4	Staphylococcus epidermidis	11
5	Corynebacterium sp.	9
6	Staphylococcus ,coagulase negative (CNS)	9
7	Staphylococcus aureus subsp. aureus	6
8	Serratia marcescens subsp. marcescens	5
9	Candida albicans	4
10	Enterobacter cloacae	4
合計		173

上位	検体分離菌(THYR)	菌株数
1	Corynebacterium sp.	1
2	Gram-negative bacilli	1
3	Prevotella intermedia	1
4	Pseudomonas aeruginosa	1
5	Staphylococcus aureus (MSSA) (β 非産生)	1
6	Staphylococcus aureus subsp. aureus	1
7	Streptococcus anginosus	1
8	Streptococcus mitis	1
合計		8
上位	検体分離菌(VHYS)	菌株数
1	Escherichia coli	4
2	Enterococcus faecalis	2
3	Lactobacillus sp.	2
4	Bacteroides fragilis	1
5	Clostridium sp.	1
6	Finegoldia sp.	1
7	Gardnerella vaginalis	1
8	Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae	1
9	Morganella morganii subsp. morganii	1
10	Morganella sp.	1
合計		15
上位	検体分離菌(XLAP)	菌株数
1	Pseudomonas aeruginosa	88
2	Enterococcus faecalis	79
3	Candida albicans	74
4	Enterobacter cloacae	52
5	Escherichia coli	43
6	Enterococcus faecium	41
7	Staphylococcus aureus (MRSA)	41
8	Staphylococcus epidermidis	28
9	Corynebacterium sp.	27
10	Candida glabrata	21
合計		494

上位	検体分離菌(VARX)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MSSA)	1
合計		1

上位	検体分離菌(VSHN)	菌株数
1	Staphylococcus aureus (MRSA)	4
2	Staphylococcus epidermidis	3
3	Staphylococcus aureus subsp. aureus	2
4	Bacillus cereus	1
5	Enterococcus faecalis	1
6	Escherichia coli	1
7	Staphylococcus aureus (MSSA)	1
8	Staphylococcus capitis subsp. capitis	1
9	Staphylococcus hominis subsp. hominis	1
合計		15

手術手技 分類	施設数	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	手術時間 75パーセンタイル(分)	手術時間 参照値	
						JHAIS (2012～2025)	NHSN (2006～2008)
AMP	49	135	1716	7.87	116	116	81
APPY	132	2273	38476	5.91	90	92	81
BILI	127	8552	53182	16.08	446	454	321
BRST	80	363	22735	1.60	150	144	196
CARD	54	347	15004	2.31	395	393	306
CBGB	50	519	9504	5.46	436	432	301
CBGC	58	64	2009	3.19	405	398	286
CHOL	138	2463	80845	3.05	146	146	99
COLO	169	14494	131300	11.04	237	245	187
CRAN	41	113	6982	1.62	317	328	225
CSEC	27	92	11607	0.79	71	71	56
ESOP	110	1692	9846	17.18	533	542	–
FUSN	59	496	21892	2.27	240	234	239
FX	60	610	57760	1.06	112	111	138
GAST	145	6449	75899	8.50	300	316	160
HER	109	471	54293	0.87	105	112	124
HPRO	80	465	36200	1.28	121	120	120
HYST	45	243	8899	2.73	234	249	143
KPRO	74	496	26410	1.88	137	135	119
LAM	54	337	32695	1.03	140	135	166
NECK	45	58	1621	3.58	317	440	363
NEPH	47	59	3582	1.65	300	312	257
PRST	33	91	5377	1.69	293	300	245
REC	164	7825	55062	14.21	328	343	252
SB	133	3421	24414	14.01	151	151	192
SPLE	91	47	1538	3.06	272	266	217
THOR	87	452	33437	1.35	203	198	188
VHYS	22	34	2684	1.27	198	203	133
VSHN	29	27	1520	1.78	87	88	79
XLAP	118	1122	15004	7.48	122	122	199
合計		53810	841493	6.39			

統計期間注意(右上)
BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

表2－1c 手術部位感染発生状況 リスクインデックス別 JHAIS SSI Risk Index Category

統計期間： 1998/11/01 ～ 2025/12/31

施設名：全施設

手術手技 分類	0			1			2			3			SIR
	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	
AMP	7	256	2.73	46	674	6.82	69	647	10.66	13	139	9.35	1.16
BILI	4012	33019	12.15	3675	17152	21.43	825	2887	28.58	35	106	33.02	1.03
BRST	201	15730	1.28	151	6742	2.24	10	260	3.85	1	1	100.00	1.03
CARD	33	2124	1.55	183	9386	1.95	124	3369	3.68	7	110	6.36	1.09
CBGB	40	1044	3.83	295	6302	4.68	182	2149	8.47	2	8	25.00	1.08
CBGC	9	382	2.36	39	1203	3.24	16	419	3.82	－	－	－	0.93
CRAN	39	2940	1.33	52	3436	1.51	21	604	3.48	1	2	50.00	0.98
CSEC	57	8526	0.67	34	2946	1.15	1	132	0.76	0	3	0.00	0.96
ESOP	957	6708	14.27	635	2781	22.83	97	348	27.87	3	6	50.00	1.04
FUSN	240	13308	1.80	184	7468	2.46	72	1090	6.61	0	26	0.00	0.97
FX	231	35516	0.65	277	19644	1.41	89	2473	3.60	13	122	10.66	1.09
HER	217	38929	0.56	208	13908	1.50	40	1411	2.83	6	35	17.14	1.02
HPRO	258	22278	1.16	177	12750	1.39	28	1122	2.50	1	12	8.33	0.97
HYST	134	6670	2.01	101	2138	4.72	7	90	7.78	1	1	100.00	1.02
KPRO	328	17425	1.88	147	8165	1.80	21	792	2.65	0	6	0.00	0.93
LAM	148	21765	0.68	160	9764	1.64	29	1133	2.56	0	32	0.00	1.03
NECK	19	1123	1.69	31	453	6.84	8	44	18.18	0	1	0.00	0.80
NEPH	25	2473	1.01	27	1003	2.69	7	103	6.80	0	1	0.00	1.35
PRST	66	4011	1.65	20	1295	1.54	5	70	7.14	－	－	－	1.31
SB	951	10831	8.78	1366	9456	14.45	870	3448	25.23	234	676	34.62	1.06
SPLE	22	855	2.57	15	583	2.57	8	98	8.16	2	2	100.00	0.95
THOR	191	21339	0.90	203	10668	1.90	47	1364	3.45	11	60	18.33	1.08
VHYS	21	2023	1.04	12	633	1.90	1	28	3.57	－	－	－	1.00
VSHN	15	790	1.90	9	602	1.50	3	125	2.40	0	2	0.00	1.06
XLAP	227	7074	3.21	457	5545	8.24	306	1909	16.03	132	473	27.91	1.12

統計期間注意(右上) BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)
JHAISリスクインデックスとは、ASA分類(0 or 1)＋創分類(0 or 1)＋手術時間(0 or 1)＝0, 1, 2, 3
* ASA分類:P1, 2→0、P3～6→1 創分類: Class I, II→0、ClassⅢ, IV→1 手術時間:手術時間75パーセンタイル以内→0、超過→1
SIR(標準化感染比)＝(観測されたSSI発生数)／(予測されたSSI発生数)
* 予測されたSSI発生数: RICごとに(実際の症例数×指標に基づくSSI発生率÷100)を算定し、合計したもの
* * 手術時間75パーセンタイル及び指標に基づくSSI発生率は、JHAISデータ(2012～2025)により算定

表2－2c 手術部位感染発生状況 リスクインデックス別 Modified JHAIS SSI Risk Index Category
(内視鏡使用可能な手術)

統計期間： 1998/11/01 ～ 2025/12/31

施設名：全施設

手術手技 分類	-1			0			1			2			3			SIR
	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	
CHOL	754	45900	1.64	705	22412	3.15	627	9834	6.38	324	2396	13.52	53	287	18.47	0.99
COLO	1855	35652	5.20	5943	60961	9.75	4444	26834	16.56	2036	7294	27.91	211	514	41.05	1.09
REC	1453	18681	7.78	3663	25444	14.40	2065	8953	23.06	601	1856	32.38	33	92	35.87	1.08

手術手技 分類	0-Yes			0-No			1			2			3			SIR
	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	
APPY	345	12714	2.71	193	8667	2.23	981	12284	7.99	655	4320	15.16	98	463	21.17	1.21
GAST	691	17009	4.06	2600	32900	7.90	2540	22791	11.14	589	3092	19.05	27	63	42.86	1.01

統計期間注意(右上)
GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)
Modified JHAISリスクインデックスとは
①CHOL, COLO, RECでは、内視鏡使用の場合はJHAISリスクインデックスからマイナス1
②APPY, GASTでは、JHAISリスクインデックスが0で、内視鏡使用の場合は0-Yes、内視鏡未使用の場合は0-No

表2－3c 手術部位感染発生状況 リスクインデックス別 NHSN SSI Risk Index Category

統計期間：1998/11/01～2025/12/31

施設名：全施設

手術手技 分類	0			1			2			3			SIR
	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	SSI 発生数	症例数	発生率 (%)	
AMP	3	161	1.86	33	566	5.83	65	676	9.62	34	313	10.86	3.45
APPY	459	19359	2.37	893	13043	6.85	791	5448	14.52	129	602	21.43	3.90
BILI	2007	21523	9.32	5157	26055	19.79	1317	5379	24.48	66	207	31.88	1.86
BRST	269	19189	1.40	88	3447	2.55	6	97	6.19	－	－	－	1.25
CARD	24	1460	1.64	107	6720	1.59	204	6612	3.09	12	197	6.09	1.61
CBGB	9	353	2.55	133	3082	4.32	375	6054	6.19	2	14	14.29	1.53
CBGC	3	215	1.40	27	830	3.25	34	959	3.55	－	－	－	1.76
CHOL	479	31382	1.53	1237	38649	3.20	599	9492	6.31	148	1306	11.33	4.99
COLO	4074	51473	7.91	6960	62996	11.05	2895	15166	19.09	560	1644	34.06	2.13
CRAN	28	1949	1.44	47	3806	1.23	37	1218	3.04	1	9	11.11	0.62
CSEC	40	5253	0.76	48	6123	0.78	4	228	1.75	0	3	0.00	0.39
FUSN	245	13597	1.80	180	7228	2.49	71	1044	6.80	0	23	0.00	1.82
FX	297	40307	0.74	228	15673	1.45	73	1670	4.37	12	105	11.43	0.78
GAST	457	11129	4.11	4735	55876	8.47	1122	8473	13.24	133	399	33.33	4.22
HER	261	41484	0.63	172	11684	1.47	33	1089	3.03	5	26	19.23	0.73
HPRO	258	22279	1.16	177	12749	1.39	28	1122	2.50	1	12	8.33	1.29
HYST	53	3666	1.45	175	5006	3.50	14	222	6.31	1	5	20.00	1.52
KPRO	288	13800	2.09	183	11409	1.60	24	1171	2.05	1	8	12.50	2.34
LAM	200	25303	0.79	113	6683	1.69	24	687	3.49	0	21	0.00	1.24
NECK	12	1065	1.13	38	506	7.51	8	49	16.33	0	1	0.00	1.84
NEPH	19	1899	1.00	29	1512	1.92	11	167	6.59	0	2	0.00	1.57
PRST	45	2638	1.71	39	2594	1.50	7	143	4.90	0	1	0.00	1.79
REC	2308	23235	9.93	4280	26532	16.13	1120	4948	22.64	107	316	33.86	2.29
SB	1183	12413	9.53	1310	8690	15.07	795	2977	26.70	133	331	40.18	2.77
SPLE	17	665	2.56	18	722	2.49	10	148	6.76	2	3	66.67	1.31
THOR	177	20333	0.87	215	11538	1.86	49	1493	3.28	11	67	16.42	1.65
VHYS	8	1112	0.72	25	1516	1.65	1	56	1.79	－	－	－	1.29
VSHN	13	720	1.81	11	636	1.73	3	157	1.91	0	6	0.00	0.35
XLAP	322	8473	3.80	467	4842	9.64	292	1560	18.72	41	126	32.54	4.16

統計期間注意(右上) BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

NHSNリスクインデックスとは、ASA分類(0 or 1)＋創分類(0 or 1)＋手術時間(0 or 1)＝0, 1, 2, 3

* ASA分類:P1, P2→0、P3～P6→1 創分類:Class I, II→0、ClassⅢ, IV→1 手術時間:手術時間75パーセンタイル以内→0、超過→1

SIR(標準化感染比)＝(観測されたSSI発生数)／(予測されたSSI発生数)

* 予測されたSSI発生数:RICごとに(実際の症例数×指標に基づくSSI発生率÷100)を算定し、合計したもの

* * 手術時間75パーセンタイル及び指標に基づくSSI発生率には、NHSN Report2006～2008の値を利用

表3－1c 手術部位感染発生状況 評価(SIR)

統計期間： 1998/11/01 ～ 2025/12/31

施設名： 全施設

手術手技分類	JHAIS値に基づく算出			NHSN値に基づく算出		
	SSI発生数	予測されるSSI発生数	SIR	SSI発生数	予測されるSSI発生数	SIR
AMP	135	116.21	1.16	135	39.15	3.45
APPY	2272	1876.17	1.21	2272	582.56	3.90
BILI	8547	8286.81	1.03	8547	4602.03	1.86
BRST	363	353.80	1.03	363	290.15	1.25
CARD	347	318.32	1.09	347	215.27	1.61
CBGB	519	479.46	1.08	519	338.92	1.53
CBGC	64	68.64	0.93	64	36.28	1.76
CHOL	2463	2478.05	0.99	2463	493.66	4.99
COLO	14489	13331.23	1.09	14489	6801.66	2.13
CRAN	113	115.03	0.98	113	180.91	0.62
CSEC	92	95.84	0.96	92	234.31	0.39
ESOP	1692	1628.21	1.04	-	-	-
FUSN	496	510.16	0.97	496	272.45	1.82
FX	610	559.56	1.09	610	786.03	0.78
GAST	6447	6381.73	1.01	6447	1527.77	4.22
HER	471	460.46	1.02	471	648.27	0.73
HPRO	464	477.31	0.97	464	360.07	1.29
HYST	243	237.67	1.02	243	159.65	1.52
KPRO	496	531.60	0.93	496	211.85	2.34
LAM	337	328.63	1.03	337	271.98	1.24
NECK	58	72.28	0.80	58	31.46	1.84
NEPH	59	43.80	1.35	59	37.62	1.57
PRST	91	69.55	1.31	91	50.74	1.79
REC	7815	7213.15	1.08	7815	3405.78	2.29
SB	3421	3232.10	1.06	3421	1236.87	2.77
SPLE	47	49.50	0.95	47	35.84	1.31
THOR	452	420.23	1.08	452	274.04	1.65
VHYS	34	33.85	1.00	34	26.35	1.29
VSHN	27	25.39	1.06	27	76.47	0.35
XLAP	1122	1005.77	1.12	1122	269.91	4.16
総合	53786	50800.51	1.06	52094	23498.05	2.22

統計期間注意(右上)
BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)
SIR(標準化感染比)=(観測されたSSI発生数)/(予測されたSSI発生数)
* 予測されたSSI発生数: RICごとに(実際の症例数×指標に基づくSSI発生率÷100)を算定し、合計したもの
* * 「JHAIS値に基づく算出」では、JHAISデータ(2012～2025)による手術時間75パーセンタイル及びRIC別SSI発生率を使用
* * 「NHSN値に基づく算出」では、NHSN Report2006～2008による手術時間75パーセンタイル及びRIC別SSI発生率を使用

表3－2c 手術部位感染発生状況 発生率パーセンタイル

統計期間： 1998/11/01 ～ 2025/12/31

施設名：全施設

手術手技分類	RIC	施設数	発生率(%)	パーセンタイル				
				10%	25%	50%	75%	90%
APPY	0-Yes	75	2.73	0.00	0.70	2.06	4.22	6.42
APPY	0-No	68	2.19	0.00	0.00	2.33	4.17	6.31
APPY	1	95	7.91	2.56	4.25	6.81	11.30	16.19
APPY	2	56	14.39	5.46	8.22	14.01	18.58	25.93
BILI	0	105	12.15	5.32	7.69	10.69	16.12	19.58
BILI	1	92	21.43	10.26	14.16	19.61	26.85	37.39
BILI	2	39	29.28	17.14	21.39	28.17	34.50	43.24
BRST	0	56	1.28	0.00	0.00	0.90	1.63	3.20
BRST	1	49	2.24	0.00	0.73	2.06	3.12	5.17
CARD	0	29	1.59	0.00	0.00	0.00	2.86	4.78
CARD	1	43	1.96	0.00	0.86	1.42	2.82	4.17
CARD	2	35	3.69	0.00	0.55	2.94	4.77	6.58
CBGB	1	39	4.65	1.61	2.74	4.59	5.97	8.64
CBGB	2	27	8.72	1.46	4.33	8.47	10.68	17.53
CBGC	1	21	3.07	0.00	1.33	3.12	3.77	4.80
CHOL	-1	107	1.64	0.00	0.40	1.10	2.35	3.59
CHOL	0	106	3.13	0.00	1.55	3.00	4.31	6.04
CHOL	1	93	6.21	1.76	3.65	6.17	9.25	10.25
CHOL	2	31	12.89	4.65	7.46	11.11	16.37	21.21
COLO	-1	129	5.18	1.76	3.17	4.83	6.94	10.11
COLO	0	157	9.73	4.28	6.14	9.52	12.97	16.10
COLO	1	144	16.52	9.21	12.12	16.64	21.14	25.77
COLO	2	101	27.65	16.55	22.03	27.27	33.85	39.53
ESOP	0	47	14.07	6.19	10.46	14.35	23.42	33.33
ESOP	1	33	21.82	10.82	15.69	21.15	28.21	29.38
FUSN	0	44	1.82	0.00	0.18	1.24	2.71	4.53
FUSN	1	41	2.45	0.00	0.42	1.79	3.38	4.58
FX	0	39	0.65	0.00	0.00	0.30	0.76	1.06
FX	1	36	1.40	0.00	0.46	1.05	1.56	2.74
FX	2	24	3.65	0.29	1.30	3.93	4.64	5.34
GAST	0-Yes	89	4.09	0.32	2.53	4.26	5.77	7.52
GAST	0-No	126	7.90	2.25	5.28	7.52	9.74	13.90
GAST	1	120	11.09	4.44	7.56	10.57	13.99	18.57
GAST	2	53	18.46	8.02	12.50	18.03	26.00	30.75
HER	0	84	0.55	0.00	0.00	0.38	0.81	1.47
HER	1	72	1.48	0.00	0.30	1.13	2.38	3.74
HER	2	26	2.53	0.00	0.00	1.38	3.93	7.42
HPRO	0	58	1.15	0.00	0.00	0.39	0.97	1.94
HPRO	1	59	1.38	0.00	0.00	0.86	1.80	3.18
HPRO	2	23	2.04	0.00	0.00	1.56	3.78	5.70
HYST	0	25	2.02	0.00	0.53	1.60	2.46	4.21
KPRO	0	49	1.88	0.00	0.00	0.61	1.39	2.37
KPRO	1	50	1.75	0.00	0.00	0.67	1.94	3.51
LAM	0	38	0.67	0.00	0.00	0.55	1.65	2.90
LAM	1	38	1.63	0.00	0.53	1.60	3.15	5.22
NEPH	0	23	1.00	0.00	0.00	0.18	1.53	2.56
PRST	0	20	1.64	0.00	0.51	1.73	3.42	4.95
REC	-1	113	7.78	3.68	5.13	8.00	10.55	14.26
REC	0	141	14.40	7.47	9.76	13.65	17.84	22.32
REC	1	107	23.13	9.60	14.70	23.33	29.51	34.40
REC	2	24	30.76	16.09	26.91	31.63	37.97	42.58

SB	0	88	8.77	2.41	4.84	8.01	11.97	17.75
SB	1	86	14.22	6.80	9.06	13.32	16.99	22.86
SB	2	56	24.54	13.53	18.88	25.05	32.00	37.09
THOR	0	54	0.89	0.00	0.00	0.30	0.98	2.03
THOR	1	43	1.88	0.00	0.81	1.46	2.57	4.41
THOR	2	20	2.61	0.00	0.00	1.46	3.32	4.03
XLAP	0	64	3.19	0.00	1.61	2.92	5.00	6.77
XLAP	1	59	8.25	2.34	5.37	8.15	10.78	12.87
XLAP	2	30	15.94	7.80	11.66	15.31	20.06	32.27

統計期間注意(右上)

BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

本表は、右上期間でJHAIS集計値を用いて参加全施設毎に算出した術式別RIC別のSSI発生率(表2-1、表2-2)の中から症例数が20以上のRICを対象とし、かつそれらの施設数が20以上である場合について、算出した結果

表3－3c 手術部位感染発生状況 SIRパーセンタイル

統計期間： 1998/11/01 ～ 2025/12/31

施設名：全施設

手術手技分類	施設数	パーセンタイル				
		10%	25%	50%	75%	90%
APPY	111	0.55	0.80	1.15	1.67	2.56
BILI	112	0.46	0.71	0.99	1.31	1.56
BRST	61	0.00	0.19	0.81	1.51	2.63
CARD	45	0.21	0.41	0.84	1.38	1.99
CBGB	45	0.29	0.49	0.96	1.43	2.02
CBGC	26	0.00	0.63	0.76	1.17	2.13
CHOL	120	0.37	0.62	0.94	1.34	1.85
COLO	163	0.58	0.80	1.08	1.43	1.65
CRAN	20	0.00	0.15	0.63	1.19	1.75
ESOP	57	0.54	0.74	1.07	1.49	2.05
FUSN	49	0.00	0.22	0.68	1.32	1.85
FX	40	0.00	0.29	0.60	1.27	1.80
GAST	136	0.47	0.71	0.97	1.22	1.58
HER	87	0.00	0.43	0.86	1.41	2.24
HPRO	69	0.00	0.24	0.50	0.85	1.64
HYST	25	0.09	0.41	0.72	1.33	1.98
KPRO	58	0.00	0.17	0.41	0.88	1.54
LAM	43	0.00	0.40	1.09	2.12	3.24
NEPH	24	0.00	0.00	1.34	2.14	3.23
PRST	20	0.00	0.58	0.95	1.98	3.88
REC	153	0.52	0.78	1.06	1.35	1.61
SB	106	0.60	0.83	1.06	1.35	1.69
SPLE	21	0.00	0.00	0.70	1.15	2.72
THOR	58	0.00	0.31	0.77	1.65	2.83
XLAP	78	0.44	0.72	0.99	1.65	1.90

統計期間注意(右上)
BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)
本表は、右上期間でJHAIS集計値を用いて参加全施設毎に算出した術式別SIR(表2-1、表2-2)の中から
症例数が20以上の施設を対象とし、かつそれらの施設数が20以上である場合について、算出した結果

表4－1c 手術部位感染発生状況 要素別

統計期間： 1998/11/01～ 2025/12/31

施設名：全施設

手術手技 分類	性別						緊急手術					
	男			女			あり			なし		
	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)
AMP	100	1140	8.77	35	576	6.08	26	360	7.22	109	1356	8.04
APPY	1412	21660	6.52	857	16764	5.11	1984	30179	6.57	289	8291	3.49
BILI	5807	33558	17.30	2738	19587	13.98	150	891	16.84	8402	52286	16.07
BRST	7	253	2.77	354	22407	1.58	4	92	4.35	359	22642	1.59
CARD	202	8686	2.33	145	6298	2.30	35	1169	2.99	312	13835	2.26
CBGB	389	7381	5.27	130	2082	6.24	70	1171	5.98	449	8333	5.39
CBGC	50	1606	3.11	14	396	3.54	6	173	3.47	58	1835	3.16
CHOL	1572	43540	3.61	890	37209	2.39	381	10752	3.54	2082	70083	2.97
COLO	8541	72814	11.73	5950	58414	10.19	3816	18539	20.58	10678	112758	9.47
CRAN	67	3410	1.96	46	3572	1.29	55	3212	1.71	58	3770	1.54
CSEC	－	－	－	92	11607	0.79	58	4871	1.19	34	6736	0.50
ESOP	1426	7800	18.28	263	2039	12.90	45	209	21.53	1647	9637	17.09
FUSN	323	11724	2.76	173	10168	1.70	54	1374	3.93	442	20518	2.15
FX	382	23858	1.60	228	33902	0.67	156	13875	1.12	454	43885	1.03
GAST	4796	51446	9.32	1641	24386	6.73	727	3951	18.40	5722	71944	7.95
HER	295	43522	0.68	171	10628	1.61	81	3288	2.46	390	51004	0.76
HPRO	158	7763	2.04	307	28436	1.08	34	4200	0.81	431	32000	1.35
HYST	－	－	－	243	8899	2.73	6	122	4.92	237	8777	2.70
KPRO	147	5870	2.50	349	20540	1.70	1	70	1.43	495	26340	1.88
LAM	275	21262	1.29	62	11433	0.54	31	1285	2.41	306	31410	0.97
NECK	44	902	4.88	14	719	1.95	4	119	3.36	54	1502	3.60
NEPH	43	2418	1.78	16	1164	1.37	0	22	0.00	59	3560	1.66
PRST	91	5377	1.69	－	－	－	0	7	0.00	91	5370	1.69
REC	5424	33938	15.98	2396	21091	11.36	729	2975	24.50	7096	52085	13.62
SB	2018	13828	14.59	1400	10558	13.26	1972	11309	17.44	1448	13098	11.06
SPLE	29	847	3.42	18	690	2.61	10	167	5.99	37	1370	2.70
THOR	341	21467	1.59	111	11963	0.93	24	1642	1.46	428	31785	1.35
VHYS	－	－	－	34	2684	1.27	0	7	0.00	34	2677	1.27
VSHN	12	686	1.75	15	834	1.80	4	122	3.28	23	1398	1.65
XLAP	710	8715	8.15	410	6283	6.53	792	7648	10.36	330	7353	4.49

統計期間注意(右上)
BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

表4－2c 手術部位感染発生状況 要素別

統計期間： 1998/11/01～ 2025/12/31

施設名：全施設

手術手技 分類	埋入物						内視鏡					
	あり			なし			あり			なし		
	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)
AMP	4	71	5.63	131	1635	8.01	0	8	0.00	135	1708	7.90
APPY	13	162	8.02	2239	38118	5.87	914	21712	4.21	1359	16758	8.11
BILI	190	1215	15.64	8334	51735	16.11	678	9789	6.93	7872	43382	18.15
BRST	18	887	2.03	344	21732	1.58	0	141	0.00	363	22593	1.61
CARD	321	13482	2.38	26	1402	1.85	22	855	2.57	325	14149	2.30
CBGB	363	6070	5.98	149	3225	4.62	18	211	8.53	501	9293	5.39
CBGC	43	1212	3.55	21	756	2.78	0	51	0.00	64	1958	3.27
CHOL	18	593	3.04	2436	79599	3.06	1404	67100	2.09	1059	13744	7.71
COLO	158	1494	10.58	14336	129805	11.04	3877	61075	6.35	10617	70201	15.12
CRAN	79	4062	1.94	34	2920	1.16	4	277	1.44	109	6705	1.63
CSEC	1	45	2.22	91	11208	0.81	0	3	0.00	92	11604	0.79
ESOP	28	171	16.37	1647	9624	17.11	784	5138	15.26	907	4705	19.28
FUSN	473	20539	2.30	22	1327	1.66	5	184	2.72	491	21708	2.26
FX	571	49946	1.14	39	7768	0.50	8	491	1.63	602	57269	1.05
GAST	50	757	6.61	6336	74577	8.50	1688	28790	5.86	4759	47080	10.11
HER	295	42545	0.69	175	11594	1.51	165	16160	1.02	306	38132	0.80
HPRO	465	36200	1.28	－	－	－	5	376	1.33	460	35824	1.28
HYST	2	100	2.00	241	8672	2.78	51	1734	2.94	192	7165	2.68
KPRO	496	26410	1.88	－	－	－	2	165	1.21	494	26245	1.88
LAM	100	4410	2.27	237	28273	0.84	17	9145	0.19	320	23550	1.36
NECK	1	51	1.96	57	1567	3.64	1	21	4.76	57	1600	3.56
NEPH	0	29	0.00	59	3519	1.68	34	2301	1.48	24	1269	1.89
PRST	0	20	0.00	91	5344	1.70	55	4392	1.25	36	983	3.66
REC	85	708	12.01	7740	54354	14.24	2903	29365	9.89	4922	25692	19.16
SB	57	386	14.77	3342	23933	13.96	247	3278	7.54	3174	21134	15.02
SPLE	0	14	0.00	47	1506	3.12	13	553	2.35	34	985	3.45
THOR	26	1074	2.42	421	32229	1.31	272	22867	1.19	180	10569	1.70
VHYS	0	25	0.00	34	2659	1.28	27	1865	1.45	7	819	0.85
VSHN	23	1197	1.92	4	323	1.24	0	16	0.00	27	1504	1.80
XLAP	31	564	5.50	1067	14337	7.44	138	4033	3.42	984	10969	8.97

統計期間注意(右上)
BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

表4－3c 手術部位感染発生状況 要素別

統計期間： 1998/11/01～ 2025/12/31

施設名：全施設

手術手技分類	人工肛門					
	あり			なし		
	SSI発生数	症例数	発生率(%)	SSI発生数	症例数	発生率(%)
AMP	－	－	－	57	545	10.46
APPY	4	28	14.29	953	11599	8.22
BILI	16	91	17.58	2620	15359	17.06
BRST	0	16	0.00	132	7855	1.68
CARD	0	3	0.00	103	3052	3.37
CBGB	0	2	0.00	145	1865	7.77
CBGC	0	3	0.00	22	742	2.96
CHOL	7	87	8.05	728	23324	3.12
COLO	3391	21430	15.82	11103	109858	10.11
CRAN	1	6	16.67	21	1525	1.38
CSEC	－	－	－	9	1130	0.80
ESOP	3	12	25.00	550	3166	17.37
FUSN	0	5	0.00	138	3416	4.04
FX	0	10	0.00	179	10755	1.66
GAST	19	116	16.38	2570	29249	8.79
HER	2	47	4.26	142	15890	0.89
HPRO	1	6	16.67	202	5120	3.95
HYST	2	8	25.00	53	1899	2.79
KPRO	0	5	0.00	259	4608	5.62
LAM	0	4	0.00	67	4829	1.39
NECK	0	1	0.00	7	540	1.30
NEPH	0	1	0.00	26	981	2.65
PRST	0	7	0.00	31	748	4.14
REC	3903	20381	19.15	3921	34678	11.31
SB	530	3301	16.06	2864	20996	13.64
SPLE	0	1	0.00	25	814	3.07
THOR	0	23	0.00	161	9289	1.73
VHYS	0	1	0.00	3	253	1.19
VSHN	0	2	0.00	8	388	2.06
XLAP	40	138	28.99	277	2975	9.31

統計期間注意(右上)
BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)

表5c 手術部位感染発生状況 詳細

統計期間: 1998/11/01 ~ 2025/12/31

施設名: 全施設

手術手技 分類	SSI 発生数	深さ			発生要因			発生までの日数 (中央値)
		1	2	3	皮下膿瘍	縫合不全	遺残膿瘍	
AMP	135	77	50	8	71	20	16	11
APPY	2273	1405	200	651	1126	60	548	7
BILI	8552	1996	504	6012	1542	1730	1316	9
BRST	363	303	44	16	210	22	23	13
CARD	347	135	72	140	109	15	22	16
CBGB	519	319	104	95	212	30	19	15
CBGC	64	29	18	17	33	5	3	17
CHOL	2463	1686	137	625	1259	161	297	8
COLO	14494	9098	1322	4009	6877	2278	1418	7
CRAN	113	33	24	56	44	4	21	14
CSEC	92	74	7	11	35	1	3	11
ESOP	1692	502	235	941	352	824	139	8
FUSN	496	245	187	64	153	21	42	14
FX	610	319	200	91	241	44	69	18
GAST	6449	2293	415	3695	1752	1948	946	8
HER	471	384	61	23	259	16	24	11
HPRO	465	289	77	98	86	10	24	12
HYST	243	121	19	102	74	8	20	9
KPRO	496	372	45	79	71	15	16	10
LAM	337	178	134	25	139	18	21	13
NECK	58	31	23	4	4	4	2	12
NEPH	59	28	13	18	22	7	2	8
PRST	91	56	9	26	48	17	6	9
REC	7825	3195	794	3799	2554	2456	926	7
SB	3421	2190	372	842	1668	433	326	7
SPLE	47	18	3	24	15	6	6	8
THOR	452	214	48	189	120	47	54	12
VHYS	34	12	5	17	9	2	3	11
VSHN	27	4	2	21	5	2	6	15
XLAP	1122	665	120	336	495	97	168	7

統計期間注意(右上)
BILI(BILI-L、BILI-PD、BILI-O)、GAST(GAST-D、GAST-O、GAST-T)
深さ 1: 表層切開創 2: 深部切開創 3: 臓器/体腔